



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 4854 DEL 08/05/2023

OGGETTO: Art. 12 D. Lgs. 152/2006 ed art. 9 l.r. 12/2010. Procedura per la Verifica di assoggettabilità a VAS Semplificata. Comune di Perugia – Variante al PRG, Parte Operativa, per il miglioramento dell'accessibilità alla stazione di Ponte San Giovanni nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 756 del 29 luglio 2022 "D. Lgs. n. 152/2006. L.R. n. 12 del 16 febbraio 2010. "VAS – Specifiche tecniche e procedurali".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1327 del 31 dicembre 2020 “Misure per la semplificazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici comunali”.

Vista la nota n. 0092833 del 26/04/2023 del Comune di Perugia, per la Variante al PRG, Parte Operativa, per il miglioramento dell'accessibilità alla stazione di Ponte San Giovanni nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA).

Visto che con la stessa nota è stato chiesto al Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, quale “Autorità competente”, di espletare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in forma semplificata.

Rilevato che:

- La proposta di variante al PRG Parte Operativa in oggetto, relativa al percorso pedonale e ascensore di risalita finanziato nell'ambito del Programma integrato per la qualità dell'abitare (Pinqua) denominato “Ponte San Giovanni – da periferia a città, comporta l'integrazione dell'art. 141 del TUNA.
- Lo spazio interessato dal progetto è l'area compresa fra la stazione ferroviaria di Ponte San Giovanni e via Manzoni, in prossimità dell'intersezione con via Cestellini, asse strategico del quartiere con direzione sud-nord (fiume Tevere-Ferrovia), che accoglie i flussi delle due strade principali (via della Scuola e via Manzoni) e costituisce un importante bacino d'utenza per il sistema ferroviario.
- Allo stato attuale il principale impedimento per l'accessibilità fra via Cestellini e la stazione è costituito da un dislivello di circa 5,80 metri, valicabile soltanto attraverso scale pedonali private ad uso pubblico. Il progetto, pertanto, nasce dall'esigenza di creare un miglior collegamento fra la stazione ferroviaria e l'area a sud e pone, fra gli obiettivi primari, l'abbattimento delle barriere architettoniche per rendere la stazione accessibile anche all'utenza svantaggiata. Seguendo i dettami dell'architettura inclusiva, il progetto si pone come fine quello di realizzare un percorso fruibile da tutta l'utenza, aggiungendo comfort, godibilità degli spazi e percezione della sicurezza superiori rispetto all'attuale frammentato schema delle possibilità di accesso. La proposta si basa su un percorso costituito da rampe con pendenza massima dell'8%, da un corpo scale e da un ascensore. Il percorso è incorniciato da piccole aree verdi e supportato da aree di sosta.

Considerato che:

dalla documentazione analizzata, non emergono effetti significativi che possano comportare rischi per la salute umana o per l'ambiente immediati, cumulativi, a breve o a lungo termine, in quanto non vengono introdotte funzioni o attività in contrasto con quelle esistenti che possano col tempo alterare la situazione preesistente nel rispetto di indicazioni e condizioni che consentano un adeguato inserimento ambientale della proposta variante. Peraltro la documentazione è risultata priva della relazione per il rispetto del principio DNSH che dovrà essere prodotta e allegata alla documentazione relativa alla proposta presentata.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la proposta di Variante al PRG, Parte Operativa, per il miglioramento dell'accessibilità alla stazione di Ponte San Giovanni nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA). Si raccomanda di predisporre la relazione per il rispetto del principio DNSH a corredo della documentazione della proposta. Per la redazione della relazione per il rispetto del principio DNSH si potrà far riferimento alle istruzioni disponibili al sito web regionale del canale Ambiente alla pagina “PNRR – istruzioni – ambientali” consultabili al link: regione.umbria.it/ambiente/pnrr-istruzioni-ambientali
2. Di trasmettere il presente atto al Comune di Perugia per i successivi adempimenti di competenza.

3. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 08/05/2023

L'Istruttore
- Graziano Caponi
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 08/05/2023

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 08/05/2023

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2