



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

AREA TECNICA

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione Ambientali

pec: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta: Az. Agric. BOCALE di Valentino Valentini.
prot.n. SUAPE 3.0= n.15362 del 29/10/2025. (N. Pratica n.336/2025 – ID
VLNVNT72B24Z133K-29102025-2007) - (P.E. n.251/2025)
PARERE ACUSTICA RETTIFICATO

Si fa seguito all'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui in oggetto.

Con la presente, in riferimento alla valutazione dell'impatto acustico, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** facendo proprie le seguenti prescrizioni espresse dall'ARPA Umbria nel parere acquisito al prot.n.16067 del 11/11/2025 e rettificato con nota ARPA Umbria del 09/02/2026 prot n. 2319:

"Vista la richiesta di cui all'oggetto pervenuta con prot. ARPA n. 18933 del 31/10/2025;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'attività ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 447/1995, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica comunale per istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59;

Vista la comunicazione pervenuta con prot. ARPA n. 22127 del 29/12/2025;

Rilevato che:

- il Gestore intende installare un impianto di chiarificazione per i reflui assimilati domestici provenienti dalla cantina vitivinicola costituito da vasca Imhoff e da filtro percolatore aerobico;*
- l'attività agro-turistica di cui in oggetto rientra tra le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 ("Attività agroturistica") che non comportano emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale, ovvero, ove questa non sia adottata, dal D.P.C.M. 14/11/1997, escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*
- l'impianto di depurazione succitato, come da relazione geologica-idrogeologica allegata all'istanza, risulterà interrato e confinato con pareti di c.a. e soletta di copertura in calcestruzzo alleggerito, non alterando sensibilmente l'impatto acustico dell'opificio;*

si propone di prescrivere, ai sensi del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, art. 4, comma 1, il divieto di utilizzo di impianti di diffusione sonora ovvero lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali."

Cordiali saluti

Fabio Cerquiglini

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Paola Emili

RESPONSABILE AREA TECNICA

filename: CF\\nas_01\\Tecnica\\Edilizia Privata\\AUA\\AUA 2025\\251-2025 AUA Valentini Valentino\\Nuovo parere Acustica\\parere ACUSTICA rettifica.doc

