



Regione Umbria

Giunta Regionale

ALLEGATO 1

Rep. Interno n. 198 del 19.12.2018 – Uffici di Terni

ALLEGATO SCARICHI

OGGETTO: Ditta SOCIETA' AGRICOLA LA QUERCIA BELLA S.S – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **ASSIMILATO-DOMESTICO** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che il Sig. Capoccia Ettore, nato a Todi (PG) il 08.08.1998, residente nel Comune di Collazzone (PG), in Loc. Strada dell'Olmeto n. 20, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta SOCIETA' AGRICOLA LA QUERCIA BELLA S.S (P.I. 03587130547), esercente attività agrituristica con ristorazione sita nel Comune di Collazzone (PG) – Loc.Strada dell'Olmeto snc – con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAP del Comune di Collazzone (PG) in data 24.11.2018 prot. n. 0243651, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per gli insediamenti siti nel Comune suddetto (Fg. 50 P.Ila 515-525-552);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo assimilato-domestico costituite dalle acque reflue di due strutture agrituristiche con potenzialità complessiva di 25 A.E. e con recapito finale in corpo idrico superficiale, mediante impianto da 25 A.E. costituito da Degrassatore, Fossa Imhoff e Filtro Percolatore Aerobico;

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica regionale:”Disciplina degli scarichi delle acque reflue” approvata con DGR. 19 settembre 2018, n. 1024;

VISTA la documentazione per l'istanza di autorizzazione tramite AUA a firma del tecnico Dott. Geol. Lanfranco Mattioli;

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA LA QUERCIA BELLA S.S è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell'art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta SOCIETA' AGRICOLA LA QUERCIA BELLA S.S (P.I. 03587130547), con sede legale in Loc. Strada dell'Olmeto n. 20 nel Comune di Collazzone (PG) dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate-domestiche con recapito in corpo idrico superficiale, provenienti dalle acque reflue di due strutture agrituristiche site in Loc. Strada dell'Olmeto snc. con potenzialità di 25 A.E mediante impianto da 25 A.E. costituito da Degrassatore, Fossa Imhoff e Filtro Percolatore Aerobico, sito nel Comune di Collazzone (PG) in Loc. Strada dell'Olmeto snc (Fg. 50 P.lla 515-525-552), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

- a) Per la costruzione dell'impianto devono essere rispettati criteri, metodologie e norme tecniche impartiti dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, con Delibera 04.02.1977;

2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto ubicato a monte dello scarico;
- b) Garantire il deflusso delle acque trattate nel corpo idrico recettore, al fine di evitare ristagni delle stesse;
- c) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue comunicando tempestivamente alla Regione Umbria ogni eventuale anomalia dello stesso;
- d) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, al personale degli organi di controllo preposti;
- e) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per cinque anni dalla data di rilascio;

3) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Trasmettere alla Regione Umbria, alla fine dei lavori di esecuzione dell'impianto fognario, la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.