



PEC - Prot. n°

Bevagna, lì 08 Gennaio 2018

OGGETTO: Parere su documentazione impatto acustico - Ditta Azienda Agricola DIONIGI s.s. di Dionigi Roberto e Mancinelli Chiara - con sede a Bevagna in Via Madonna della Pia n° 44.

ALLA REGIONE UMBRIA

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Via Pievaiola, 140

06100 PERUGIA

direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Con riferimento alla Vs. precedente nota n° 250529 del 23/11/2018 con la quale si chiedeva il ns. parere di competenza sulla documentazione di impatto acustico presentata dalla ditta Azienda Agricola DIONIGI s.s. di Dionigi Roberto e Mancinelli Chiara, con la presente e per il prosieguo della istruttoria si invia il suddetto parere, redatto dall'ARPA su nostra richiesta e fatto proprio da questo Comune.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Angelo Palini



Agenzia Regionale
per la Protezione
Ambientale dell'Umbria



AREA DIPARTIMENTALE UMBRIA SUD - SICUREZZA
Distretto Foligno - Spoleto - Valnerina

**Al Responsabile SUAP
Comune di Bevagna**
comune.bevagna@postacert.umbria.it

**Al Responsabile
Servizio Autorizzazioni Ambientali
Regione Umbria**
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Oggetto: parere per rilascio **Autorizzazione unica Ambientale** - Ditta: "Azienda Agricola DIONIGI S.S. di Dionigi Roberto e Mancinelli Chiara, sede legale e sede unità produttiva in Via Madonna della Pia n. 42/44 – nel Comune di Bevagna. Cantina vitivinicola

Vista la richiesta di cui all'oggetto pervenuta con prot. ARPA Umbria n. 21335 del 28/11/2018 presentata dal sig. Bonacci Michele in qualità di Rappresentante legale della Ditta: Azienda Agricola DIONIGI S.S. di Dionigi Roberto e Mancinelli Chiara, sede legale e sede unità produttiva in Via Madonna della Pia n. 42/44 – nel Comune di Bevagna.

Vista la documentazione presentata per l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59,

considerato che il Comune di Bevagna si avvale del supporto tecnico di ARPA per l'esame della Valutazione di Impatto Acustico allegata alle pratiche AUA,

si esprime **PARERE FAVOREVOLE** con le seguenti prescrizioni:




1. dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione ed emissione sonora e il Valore Limite Differenziale di cui al DPCM 01/03/1991 e DPCM 14/11/1997,
2. non potranno essere attivate sorgenti sonore senza che siano prima state adottate, installate e rese funzionanti le soluzioni per la mitigazione del rumore da esse prodotto;
3. l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti esistenti sarà soggetta a nuova domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del articolo 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013.

Distinti saluti.

L'Istruttore

T.d.P. Domenico Vono



Il Dirigente Responsabile

Area Dipartimentale Umbria Sud-Sicurezza

Ing. Luca Proietti

