



# COMUNE DI ACQUASPARTA

Provincia di TERNI

☎ 0744/944811 - Fax 0744/944420

**AREA V<sup>^</sup> - URBANISTICA ED EDILIZIA**

Prot. n. come da PEC

Acquasparta, 02 Marzo 2019

**OGGETTO : Istanza di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – A.U.A.**  
**ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.**  
**Ditta : WELFARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**  
**Localizzazione : Acquasparta (Tr), Via San Francesco n. 5-7.**  
***TRASMISSIONE PARERE ACUSTICO.***

Spett.le **Regione dell'Umbria**  
Servizio Recupero Ambientale,  
Bonifiche ed Educazione Ambientale  
**UOT Valutazioni Ambientali**  
Piazzale A. Bosco n. 3/A

05100 **TERNI (TR)**

P.E.C. [direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it)

e p.c. **Geom. SANSONI GIOVANNI**  
Via Pacinotti n. 5

05100 **TERNI (TR)**

P.E.C. [giovanni.sansoni@geopec.it](mailto:giovanni.sansoni@geopec.it)

La presente viene trasmessa ad integrazione della Ns. PEC Protocollo n. 1.041 del 28.01.2019, con la quale veniva inviata la richiesta di cui all'oggetto presentata in data **24.01.2019** prot. n. **880**, dalla Signora **CITAREI LUCIANA** in qualità di Legale Rappresentante della **WELFARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** con sede in TERNI (Tr), Via dei Gonzaga n. 8, Codice Fiscale: 00761890557 finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per l'immobile di proprietà della Società "AMERIA S.R.L." con sede in Terni, Via Barbarasa n. 23, C. F. : 00530010552, sito in Acquasparta (Tr) Via San Francesco n. 5-7, nell'area distinta in Catasto con il Foglio 41 Part.IIe Num.. 55 sub 2 - 620 sub 4 - 847 sub 1, in cui viene svolta l'attività "*Struttura residenziale socio assistenziale per anziani*".

In particolare per quanto concerne il *parere acustico ai sensi della L.447/1995*, esaminata il documento di valutazione previsionale di impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, redatto in data 30.01.2019 dal P.I. Mococchi Gabriele, e preso atto del parere ambientale rilasciato da ARPA Umbria - Distretto di Terni prot. n. 0003436 del 14/02/2019, questo Settore **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'A.U.A. in parola con le seguenti prescrizioni:

1.a) entro il termine di 30 (trenta) giorni dal rilascio dell'A.U.A. e dall'inizio dell'attività lavorativa dovrà essere eseguito, da un tecnico competente in acustica

ambientale (come definito dall'Art. 2 comma 6, legge 447/85 e dal D.lgs. n. 42 del 17.02.2017) e presentato al Comune di Acquasparta e all'Area Dipartimentale ARPA Umbria Sud, Distretto di Terni, il collaudo acustico che comprenda una relazione tecnica descrittiva degli interventi di mitigazione eventualmente adottati (Pannelli di assorbimento acustico così come valutato dal Tecnico Competente in Acustica al punto 7.1 del suddetto documento di valutazione previsionale di impatto acustico redatto in data 30.01.2019) e le verifiche strumentali finali dei livelli ambientali e differenziali presso i ricettori ad attività lavorativa a regime;

1.b) dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione ed emissione sonora e il Valore Limite Differenziale di cui al DPCM 01/03/1991 e DPCM 14/11/1997.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

***Il Responsabile dell'Area  
Urbanistica-SUAPE***

*(Arch.i. Fabio Fraioli)*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.ei. e norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*