



Regione Umbria
Giunta Regionale

ALLEGATO 1

Rep. Interno n. 83 del 17.05.2019 – Uffici di Terni

ALLEGATO SCARICHI

Oggetto: Ditta IMPRESA AGRICOLA AGRICREVELLI DI SCATTOLIN GIULIO – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **ASSIMILATO-DOMESTICO** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che il Sig. Scattolin Giulio, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta IMPRESA AGRICOLA AGRICREVELLI DI SCATTOLIN GIULIO (P.I. 03158530273), esercente attività agricola ed agrituristica – ricettiva sita nel Comune di Perugia (PG) – Loc. Strada Passera San Lorenzo Pagino n. 9/D – con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAP del Comune di Perugia (PG) in data 26.03.2019 prot. n. 0059274, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per gli insediamenti siti nel Comune suddetto (Fg. 80 P.Ila 97);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo assimilato-domestico costituite dalle acque reflue dell'edificio costituito al piano interrato da locali accessori e cantina vitivinicola (lavaggio apparecchiature, borri, ecc... per 1 A.E.), al piano terra da un appartamento adibito ad attività agrituristica (camere, cucina e sala ristoro per 11 A.E.), al piano primo da due appartamenti adibiti a civile abitazione (8 A.E.) con potenzialità complessiva di 20 A.E. e con recapito finale in corpo idrico superficiale (forma esistente con recapito al Torrente "Ventia"), mediante impianto da 20 A.E. costituito da Degrassatore, Fossa Imhoff e Sub-irrigazione drenata come da documentazione allegata;

VISTA la precedente autorizzazione prot. 0100097 del 31.03.2008 rilasciata dalla Provincia di Perugia dove si evince che l'impianto di smaltimento è già esistente, dimensionato per 20 A.E. e nulla varia;

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con DGR. 19 settembre 2018, n. 1024;

VISTA la documentazione per l'istanza di autorizzazione tramite AUA a firma del tecnico Geom. Daniele Belardinelli;

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta **IMPRESA AGRICOLA AGRICRIVELLI DI SCATTOLIN GIULIO** è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell'art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta **IMPRESA AGRICOLA AGRICREVELLI DI SCATTOLIN GIULIO** (P.I. 03158530273), con sede legale in Loc. Strada Passera San Lorenzo Pagino n. 9/D nel Comune di Perugia (PG) dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate-domestiche costituite dalle acque reflue dell'edificio costituito al piano interrato da locali accessori e cantina vitivinicola (lavaggio apparecchiature, borri, ecc... per 1 A.E.), al piano terra da un appartamento adibito ad attività agrituristica (camere, cucina e sala ristoro per 11 A.E.), al piano primo da due appartamenti adibiti a civile abitazione (8 A.E.) con potenzialità complessiva di 20 A.E. e con recapito finale in corpo idrico superficiale (forma esistente con recapito al Torrente "Ventia"), mediante impianto da 20 A.E. costituito da Degrassatore, Fossa Imhoff e Sub-irrigazione drenata come da documentazione allegata, sito nel Comune di Perugia (PG) in Loc. Strada Passera San Lorenzo Pagino n. 9/D (Fg. 80 P.Ila 97), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto ubicato a monte dello scarico;
- b) Garantire il deflusso delle acque trattate nel corpo idrico recettore (forma esistente con recapito al Torrente "Ventia"), al fine di evitare ristagni delle stesse;
- c) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue comunicando tempestivamente alla Regione Umbria ogni eventuale anomalia dello stesso;
- d) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, al personale degli organi di controllo preposti;
- e) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per cinque anni dalla data di rilascio;

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.