



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

## **ALLEGATO 1**

**Rep.Interno n. 99 del 04.06.2019 – Uffici di Terni**

### **ALLEGATO SCARICHI - BED AND BREAK-FAST**

**Oggetto:** Ditta B&B LA PORTA DELLA VALNERINA – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **ASSIMILATO-DOMESTICO** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

**PREMESSO** che il Sig. Carlino Marco, in qualità di Legale Rappresentante della ditta B&B LA PORTA DELLA VALNERINA (C.F. CRLMRC71D04B715K), esercente attività di bed and break-fast con piscina presso la struttura sita nel Comune di Terni (TR) – Loc. Centrale di Cervara n. 53 – con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAP del Comune di Terni (TR) in data 03.05.2019 prot. n. 0086712, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito nel Comune suddetto (Fg. 160 P.lla 92-93);

**CONSIDERATO** che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo assimilato-domestico costituite dalle acque reflue provenienti dalla struttura adibita a bed and break-fast (servizi igienici e cucine) con potenzialità di 6 A.E. e con recapito finale sul suolo, mediante impianto da 6 A.E. costituito da Fossa Imhoff, e Sub-irrigazione finale come da documentazione allegata;

**VISTA** la dichiarazione che nulla è cambiato rispetto al progetto presentato per il rilascio dell'autorizzazione prot. n. 0020013 del 30.03.2010 della Provincia di Terni, in corso di validità;

**VISTO** il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

**VISTO** il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

**VISTA** la DGR 19 settembre 2018, n. 1024:” Direttiva tecnica regionale per la disciplina degli scarichi delle acque reflue – approvazione”;

**VISTA** la documentazione per l'istanza di autorizzazione tramite AUA a firma del tecnico Dott. Arch. Marco Carlino;

**ACCERTATO** che l'istanza presentata dalla ditta B&B LA PORTA DELLA VALNERINA è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

### **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell'art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta B&B LA PORTA DELLA VALNERINA (C.F. CRLMRC71D04B715K), con sede legale in Loc. Centrale di Cervara n. 53 nel Comune di Terni (TR), dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate-domestiche costituite dalle acque reflue provenienti dalla struttura adibita a bed and break-fast (servizi igienici e cucine) con potenzialità di 6 A.E. e con recapito finale sul suolo, mediante impianto da 6 A.E. costituito da Fossa Imhoff, e Sub-irrigazione finale come da documentazione allegata, sito nel Comune di Terni (TR) in Loc. Centrale di Cervara n. 53 (Fg. 160 P.la 92-93), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

#### **1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:**

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto ubicato a monte dello scarico;
- b) Sopra le opere di smaltimento non vengano poste pavimentazioni o altri ostacoli al passaggio dell'aria;
- c) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue comunicando tempestivamente alla Regione Umbria ogni eventuale anomalia dello stesso;
- d) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, al personale degli organi di controllo preposti;
- e) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per cinque anni dalla data di rilascio;

#### **2) PRESCRIZIONI GENERALI:**

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;

*La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).*

*La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.*