



COMUNE DI ATTIGLIANO

PROVINCIA DI TERNI

Servizio Tecnico

Telefono 0744/994224 - fax 0744/994014

Sito internet www.comunediatigliano.gov.it

e-mail serviziotecnico@comunediatigliano.gov.it

Prot. come da PEC

Spett.le **Regione Umbria**

Settore Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni
Culturali e Spettacolo

Servizio Autorizzazioni Ambientali

Pec: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

**Oggetto: Valutazione di impatto acustico ai sensi della legge n. 447 del 26.10.1995 -
Integrazione**

Ditta VIP ENERGY SPA

**Riferimento: pratica trasmessa con pec del 04 marzo 2019 ore 11:30:39 e successiva
pec ad integrazione della precedente del 09 aprile 2019 ore 15:10**

pec ad integrazione volontaria del 14 maggio 2019 ore 11:03

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta effettuata dalla Ditta VIP ENERGY SPA con sede legale a Roma in Viale Umberto Tupini n. 116, cap 00144, acquisita al protocollo dell' Ente in data 15.03.2019 con il n. 1537, relativa alla richiesta di nuova dell' Autorizzazione Unica Ambientale in merito alla realizzazione di un impianto di smaltimento delle acque reflue provenienti da un capannone, costituito dalla linea delle acque bianche, dalla linea delle acque grigie e dalla linea delle acque nere, mediante de grassatore, fossa Imhoff, filtro percolatore aerobico, vasca settica e vaso finale in un fosso demaniale, sito in Strada della Bandita snc, nel Comune di Attigliano, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio 6, Particelle 505-581-591-596-576-582;

Viste le successive integrazioni;

Visto l'allegato E1/B – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000) per l'esercizio di attività che producono un impatto acustico ai sensi dell'art. 8 commi 4 e5 della L. 447/95 e dell'art. 4 comma 2 del DPR 19 ottobre 2011 n. 227 – in cui si dichiara che l'impianto non rientra nella categoria degli impianti a ciclo produttivo continuo e che nello stesso vengono svolte esclusivamente le attività di magazzino-logistica di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale e pertanto, che lo stabilimento è conforme sotto il profilo acustico con la classificazione dell'area in cui è inserito e con la classificazione delle eventuali zone limitrofe maggiormente tutelate;

Vista la Relazione tecnica acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 2719 del 14.05.2019 relativa ad un'integrazione volontaria della ditta nella quale emerge che la richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale riguarda anche la realizzazione di un impianto di smaltimento di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di dilavamento piazzali;



COMUNE DI ATTIGLIANO

PROVINCIA DI TERNI

Servizio Tecnico

Telefono 0744/994224 - fax 0744/994014

Sito internet www.comunediatigliano.gov.it

e-mail serviziotecnico@comunediatigliano.gov.it

Visto il Regolamento Regionale 18 febbraio 2015, n.2 "Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015";

Visto il Regolamento Regionale n. 1 del 13.08.2004 "Regolamento di Attuazione della L.R. n. 8 del 06.06.2002 – Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell' inquinamento acustico";

Vista la Legge Regionale n. 8 del 06.06.2002 – Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell' inquinamento acustico;

Vista la Legge n. 447 del 26.10.1995;

Visto il D.M. 16.03.1998;

Visto il DPCM 14.11.97, relativamente al rispetto dei livelli assoluti a finestre aperte e finestre chiuse all' interno degli ambienti abitativi o di ambienti di altra natura e al rispetto del criterio differenziale;

Visto il Piano Comunale di zonizzazione acustica;

Visto che l' impianto esistente ricade su zona posta in classe IV del PCCA ovvero in aree di intensa attività umana con valori limite diurni – notturni di 65-55 dBA;

Preso atto che l'autorizzazione AUA riguarda la realizzazione di uno scarico di acque reflue derivanti da usi domestici quali dei servizi igienici ad uso dei dipendenti e da quelle meteoriche che, dilavando le superfici di raccolta, si caricano di un elevata quantità di inquinanti quali idrocarburi e grassi minerali provenienti da piazzali di lavorazione, aree adibite alla manutenzione di automezzi, aree per lo stoccaggio di carburante e parcheggi;

Considerato che l'attività che verrà svolta all'interno del nuovo immobile sarà quella di magazzino;

ESPRIME

Parere favorevole ai fini della valutazione di impatto acustico.

Attigliano, lì 04.06.2019.



Il Responsabile
Ing. Alessandro Passetti