



Spett.le

REGIONE UMBRIA

PEC: direzionambiente.regione@postacert.umbria.it

Oggetto: Parere per il rilascio / rinnovo della autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (AUA)

Ditta: UMBRIA OLII INTERNATIONAL SPA
Sede Legale: ROMA – VIA CESARE PESCARRELLA, 63
Sede richiesta: CAMPELLO SUL CLITUNNO – VIA G. AGNELLI 10
N° Archivio AURI

S	3	I	0	5	1	N	1	5	0	1	2	0	1	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Vista la richiesta presentata al S.U.A.P. - Sportello unico per le attività produttive - del Comune di Campello sul Clitunno relativo al rilascio di una AUA con autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo adibito a RAFFINAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI OLII VEGETALI codice ATECO 46.33.20 ubicato nel Comune di Campello sul Clitunno in Via G. Agnelli 10, preventiva alla realizzazione della rete fognaria;
- visto che la stessa domanda è stata acquisita al protocollo dell'AURI in data 14/11/2018 con il numero 9995 e contiene i seguenti documenti:
 - *Istanza preventiva di autorizzazione unica ambientale - AUA* con la quale viene preventivamente richiesto il rilascio in deroga dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
 - Nota al Comune di Campello sul Clitunno con la richiesta di deroga per i seguenti parametri:
 SOLFATI ≤ 500 ppm
 COD ≤ 3.500 mg O₂/l
 BOD₅ ≤ 2.500 mg O₂/l
 P_(ATOMICO) ≤ 30 ppm.
 - Tavola grafica denominata "Realizzazione condotta interrata per scarico processi industriali tramite collettamento fognario al depuratore di ambito Camposalese nel Comune di Spoleto".
- visto che è stata acquisita successiva integrazione volontaria al protocollo dell'AURI in data 05/12/2018 con il numero 10810 contenente i seguenti documenti:
 - *ALLEGATO A5 – Autorizzazione unica ambientale – Scarico industriale in pubblica fognatura* nel quale lo scarico viene classificato come discontinuo e proveniente dalle lavorazioni, viene quantificato in media in 360 mc/giorno, viene evidenziata la seguente caratteristica dello scarico prima di ogni trattamento depurativo:
 SOLFATI ≤ 500 ppm
 COD ≤ 3.500 mg O₂/l
 BOD₅ ≤ 2.500 mg O₂/l
 P_(ATOMICO) < 30 ppm
 AZOTO TOTALE ≤ 30 ppm
 che di fatto costituisce richiesta di deroga in quanto è chiaramente specificato l'unico trattamento depurativo avverrà presso l'impianto di depurazione pubblico di SPOLETO-Camposalese (lasciando intendere che all'interno dell'azienda non avverranno trattamenti depurativi).
- visto che è stata acquisita successiva integrazione volontaria al protocollo dell'AURI in data 15/01/2019 con il numero 429 (già recepita da VUS SpA in data 09/01/2019), contenente i seguenti documenti:
 - *ALLEGATO A5 – Autorizzazione unica ambientale – Scarico industriale in pubblica fognatura* nel quale lo scarico viene classificato come discontinuo e proveniente dalle lavorazioni, viene quantificato in media in 360 mc/giorno, viene evidenziata la seguente caratteristica dello scarico prima di ogni trattamento depurativo:
 BOD₅ ≤ 2.500 mg/l
 COD ≤ 3.500 mg/l
 FOSFORO TOTALE ≤ 30 mg/l
 AZOTO TOTALE ≤ 30 mg/l

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA
 Pec: auri@postacert.umbria.it
 C.F. e P.IVA 03544350543
Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo
 Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833
 Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017
 Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089
 Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387



che di fatto costituisce richiesta di deroga in quanto è chiaramente specificato l'unico trattamento depurativo avverrà presso l'impianto di depurazione pubblico di SPOLETO-Camposalese (lasciando intendere che all'interno dell'azienda non avverranno trattamenti depurativi).

Nello Stesso documento viene richiesta l'autorizzazione allo scarico delle seguenti sostanze pericolose di cui all'art. 15 della DGR 1024/2018:

ARSENICO, CADMIO, CROMO TOTALE, NICHEL, PIOMBO, RAME, SELENIO, ZINCO.

Viene inoltre dichiarata la presenza di un pozzo.

- Tavola grafica denominata "Realizzazione condotta interrata per scarico processi industriali tramite collettamento fognario al depuratore di ambito Camposalese nel Comune di Spoleto".
- Tavola grafica denominata "TACV.2 particolare_(formato.A3)";
- visto il parere del Gestore del S.I.I. Valle Umbra Servizi SpA prot. 667 del 14/01/2019 acquisito al protocollo dell'AURI al n. 393 del 14/01/2019;
- considerato l'unità locale in oggetto **NON È COLLEGATA ALLA PUBBLICA FOGNATURA** ma **POTRÀ COLLEGARSI ALLA PUBBLICA FOGNATURA** previa istanza alla Valle Umbra Servizi SpA, nel rispetto del "Regolamento per la fornitura di acqua e gli scarichi in pubblica fognatura nei Comuni dell'ex ATI 3 Umbria" e della "Disciplina e tariffa scarichi industriali in pubblica fognatura" nonché delle prescrizioni tecniche imposte nel presente parere;
- considerato che la suddetta pubblica fognatura **È IN GRADO DI RICEVERE IL REFLUO** prodotto dalla ditta;
- considerato che la pubblica fognatura dove sarà collegata l'unità locale **RECAPITA** presso l'impianto di depurazione di **SPOLETO CAMPOSALESE**;
- considerato che il suddetto impianto di depurazione attualmente **DISPONE DI CAPACITÀ DEPURATIVA E POTENZIALITÀ UTILI PER RICEVERE E TRATTARE I REFLUI** della ditta in oggetto;
- considerato che la ditta **HA ESPLICITAMENTE RICHIESTO L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE SOSTANZE PERICOLOSE** di cui all'art. 15 della DGR 1024/2018
ARSENICO, CADMIO, CROMO TOTALE, NICHEL, PIOMBO, RAME, SELENIO, ZINCO
E CHE LE STESSE POSSONO ESSERE ACCOLTE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE;
- considerato che la ditta **HA RICHIESTO LA DEROGA AL RISPETTO DEI LIMITI TABELLARI PER I SEGUENTI PARAMETRI:**
BOD₅ ≤ 2.500 mg/l
COD ≤ 3.500 mg/l
N_{TOTALE} ≤ 30 mg/l
P_{TOTALE} ≤ 30 mg/l

L'AURI

esprime il proprio

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali (A.U.A.)

contenente le seguenti sostanze pericolose di cui all'art. 15 DGR 1024/2018:

ARSENICO, CADMIO, CROMO TOTALE, NICHEL, PIOMBO, RAME, SELENIO, ZINCO

provenienti dallo stabilimento in oggetto **NEL RISPETTO INTEGRALE E PREVENTIVO DEL PRESENTE PARERE, DELLE PLANIMETRIE E DEI DOCUMENTI PROGETTUALI** allegati alla domanda del 14/11/2018 prot.AURI 9995 integrata con nota del 05/12/2018 prot.AURI 10810, integrata con nota del 15/01/2019 prot.AURI 429 (già recepita da VUS SpA in data 09/01/2019), con le seguenti condizioni vincolanti:

1. **il collegamento alla fognatura pubblica avvenga esternamente all'impianto di depurazione di SPOLETO-Camposalese.** Prima del collegamento sia installato un pozzetto di consegna in area liberamente accessibile a VUS, come indicato nell'Art. 12 del vigente Regolamento "DISCIPLINA E TARIFFA DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA".

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA
Pec: auri@postacert.umbria.it
C.F. e P.IVA 03544350543
Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo
Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833
Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017
Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089
Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387



2. **siano rispettati i limiti e le condizioni** previste dalla Tab. 3 Allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e quanto previsto dalla DGR 1024/2018 ad eccezione dei seguenti parametri il cui scarico è autorizzato in deroga:

$BOD_5 \leq 2.500 \text{ mg/l}$

$COD \leq 3.500 \text{ mg/l}$

$N_{TOTALE} \leq 30 \text{ mg/l}$

$P_{TOTALE} \leq 30 \text{ mg/l}$

3. **Prima dell'avvio delle operazioni di scarico del refluo nella pubblica fognatura, QUALE CONDIZIONE INDISPENSABILE AFFINCHE' SIA AUTORIZZATO LO SCARICO STESSO, a cura e spese della Ditta in indirizzo, nell'area indicata da VUS SpA, sotto la supervisione della VUS SpA, sia installata la seguente strumentazione:**

- PUNTO CONSEGNA FOGNATURA PUBBLICA:

A) Misuratore di portata elettromagnetico con registrazione della portata per la registrazione dei volumi delle acque scaricate in pubblica fognatura collegato a telecontrollo VUS spa.

B) Campionatore automatico refrigerato con 12 bottiglie.

- IMPIANTO UMBRIA OLII INTERNATIONAL SPA

A) Misuratore di portata elettromagnetico con registrazione della portata per la registrazione dei volumi delle acque scaricate in pubblica fognatura;

B) Campionatore auto-svuotante con 24 bottiglie predisposto per sigillatura di sicurezza ed asservito a misuratore di portata in uscita completo di sistemi di registrazione dei dati su supporto informatico;

4. **Entro 90 giorni dall'attivazione dello scarico QUALE CONDIZIONE INDISPENSABILE AFFINCHE' SIA AUTORIZZATO LO SCARICO STESSO, a cura e spese della Ditta in indirizzo, nell'area indicata da VUS SpA, sotto la supervisione della VUS SpA, sia realizzata, una stazione di monitoraggio in continuo dei seguenti parametri: Portata – Fosforo TOTALE – Solidi Sospesi – COD disciolto, Azoto TOTALE, PH e Conducibilità. Tutte le misure dovranno essere registrate e monitorate in continuo tramite sistema collegato al telecontrollo VUS SpA.**

5. **Lo scarico dovrà avvenire con i seguenti vincoli:**

Potranno essere scaricati in pubblica fognatura al massimo 360 mc/giorno e lo scarico dovrà avvenire con i seguenti vincoli:

- Scarico dalle ore 10,00 alle ore 20,00 con portate < 10 mc/ora
- Scarico dalle ore 20,00 alle ore 10,00 con portate < 20 mc/ora.

Lo scarico dovrà essere sospeso nelle seguenti condizioni:

- Attivazione di by pass dell'impianto di depurazione di Camposalese a seguito di piogge e relative comunicazioni all'ARPA. La VUS SpA invierà specifica comunicazione ad Umbria Olii International SpA per l'attivazione del by pass e la richiesta di momentanea sospensione dello scarico.
- Guasti, anomalie o fermi Impianto di Camposalese. La VUS spa invierà ad Umbria Olii specifica comunicazione per la momentanea sospensione dello scarico e sui tempi di riattivazione.
- Superamento dei limiti di portata e qualitativi previsti nella A.U.A. La Valle Umbra Servizi ove riscontri dalla strumentazione installata il superamento dei valori di portata o qualitativi allo scarico procederà ad inviare comunicazione ad Umbria Olii International SpA di tale superamento richiedendo l'immediato ripristino dei valori di Autorizzazione. In attesa del ripristino dei valori di Autorizzazione lo scarico dovrà esser sospeso e potrà essere riattivato solo al momento del ritorno alla normalità. **La Valle Umbra Servizi Spa potrà provvedere in autonomia a interrompere lo scarico agendo sulla valvola manuale installata nel pozzetto di consegna ai limiti dell'impianto di Camposalese.** Di tali superamenti dovrà essere data informativa all'ARPA territoriale, alla Regione Umbria, all'AURI ed ai Comuni di Campello sul Clitunno e Spoleto.

6. **Sia attuata la seguente procedura di campionamento:**

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: auri@postacert.umbria.it

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387



• **CAMPIONATORE INSTALLATO PRESSO L'IMPIANTO UMBRIA OLII INTERNATIONAL SPA**

Il campionatore verrà sigillato con verbale sottoscritto dalle parti al momento dell'inizio delle attività di scarico e non potranno essere rimossi i sigilli se non con specifica autorizzazione scritta della Valle Umbra Servizi SpA. La manutenzione della apparecchiatura sarà a carico di Umbria Olli International SpA che si impegna a renderla efficiente per tutta la durata del servizio. Eventuali anomalie o guasti dovranno essere tempestivamente comunicati alla VUS spa. VUS spa si riserva il diritto di autorizzare comunque il conferimento previa verifica dei parametri di autorizzazione. Delle attività di manutenzione e taratura dovrà essere data evidenza con l'invio periodico dei verbali di intervento e verbali di taratura. La VUS spa potrà prelevare, a propria discrezione, i campioni conservati nel campionatore sia per controlli occasionali sia nell'eventualità vengano registrati nella stazione fissa installata nel punto di consegna valori superiori ai limiti autorizzati. Al momento del campionamento Umbria Olli International SpA potrà chiedere aliquota del campione prelevato per eventuali verifiche in contraddittorio. Umbria Olli International SpA potrà inoltre richiedere di presenziare all'apertura del campione prelevato ed alle fasi di analisi presso il laboratorio individuato da VUS spa.

• **CAMPIONATORE INSTALLATO NEI PRESSI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CAMPOSALESE**

Il campionatore si attiverà solo al momento del superamento dei valori di soglia previsti in Autorizzazione e rilevati dalle sonde installate presso la stazione fissa. Il superamento di tali limiti attiverà sistema allarme per il personale VUS spa che predisporrà le manovre del caso, preleverà i campioni conservati nel campionatore automatico, preleverà il campione congruo preso la stazione di campionamento di Umbria Olli International SpA (vedi procedura sopra). Della procedura verrà data immediata comunicazione ad Umbria Olli International SpA che potrà presenziare a tutte le operazioni e prelevare campione per le analisi di parte. Le attività di manutenzione e taratura di tutta la strumentazione installata presso la stazione fissa di Camposalese saranno a carico dei VUS spa, che ne dovrà garantire la corretta e continua funzionalità. Delle attività di manutenzione e taratura dovrà essere data evidenza con l'invio periodico dei verbali di intervento e verbali di taratura.

7. Prima dell'avvio delle operazioni di scarico del refluo nella pubblica fognatura sia stipulato tra la Ditta in indirizzo e la VUS SpA un contratto/accordo

- Tale contratto/accordo dovrà regolamentare tutte le attività tecnico amministrative previste dal presente parere, dalle Normative di legge e dalle Deliberazioni ARERA, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la tariffazione per i parametri concessi in deroga.

ed inoltre alle seguenti condizioni di carattere generale:

- le acque bianche non contaminate provenienti dai tetti e dalle coperture nonché le acque meteoriche non rientranti nelle fattispecie dell'art. 17 della DGR 424/2012 siano canalizzate e convogliate in un altro ricettore rispetto alla fognatura pubblica gestita dal Gestore del S.I.I. ai sensi di quanto previsto dagli articoli 72 e 73 del Regolamento per la fornitura di acqua e gli scarichi in pubblica fognatura nei comuni dell'ex ATI 3 Umbria;
- lo scarico delle acque reflue dovrà avvenire in un pozzetto dedicato e segnalato opportunamente;
- tutta la strumentazione di misurazione, verifica e controllo dovrà essere mantenuta in corretto stato di efficienza, protetto dal gelo e funzionante 24 ore su 24. In caso di suo malfunzionamento sia data immediata comunicazione al gestore del S.I.I.;
- Qualora venga attuata una qualsiasi modifica all'allaccio in pubblica fognatura sia garantito lo scarico diretto, senza fossa settica (se presente dovrà essere svuotata e riempita con inerti) o comunque bypassando la stessa poiché la fognatura termina in un depuratore pubblico.
- siano inviate alla Valle Umbra Servizi:
 - entro il 30 giugno di ogni anno apposita dichiarazione contenente la quantità media in mc/d ed in mc/mese di acque scaricate in fognatura ed il referto analitico degli autocontrolli con la ricerca di almeno i seguenti parametri:

BOD5 – COD – PH – SOLIDI SOSPESI – CONDUCIBILITÀ

AZOTO TOTALE – FOSFORO TOTALE

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: auri@postacert.umbria.it

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387



- o entro il 31 dicembre di ogni anno apposita dichiarazione contenente la quantità media in mc/d ed in mc/mese di acque scaricate in fognatura ed il referto analitico degli autocontrolli con la ricerca di almeno i seguenti parametri oltre ed altri eventualmente riconducibili alle particolarità aziendali:

BOD5 – COD – PH – SOLIDI SOSPESI - CONDUCIBILITÀ

AZOTO TOTALE - AZOTO NITRICO - AZOTO NITROSO - AZOTO AMMONIACALE - SOLFATI – FOSFORO TOTALE - ORTOFOSFATI - CLORURI - TENSIOATTIVI - FENOLI – GRASSI ED OLII VEGETALI ED ANIMALI - altre eventuali sostanze pericolose autorizzate con A.U.A.

- sia rispettato quanto previsto dal Regolamento per la fornitura di acqua e gli scarichi in pubblica fognatura nei Comuni dell'ex ATI 3 Umbria e dalla Disciplina e tariffa scarichi industriali in pubblica fognatura con particolare attenzione al divieto di immissione in fognatura pubblica di scarichi potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione fognaria e del depuratore e per i manufatti;
- qualora dagli autocontrolli effettuati emerga la presenza di sostanze pericolose superiori ai limiti di rilevanza ed entro i valori limite di emissione è necessario che la ditta in oggetto faccia richiesta, nei termini di legge, di aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico con presenza di sostanze pericolose come previsto dalla D.G.R. 424/012 art. 15.
- **sia richiesta una nuova autorizzazione in caso di variazione delle caratteristiche quantitative e/o qualitative dello scarico;**

Sia data facoltà all'AURI e al Gestore del S.I.I. di:

- **modificare in parte o in toto, diffidare, finanche revocare, l'autorizzazione allo scarico qualora intervenissero particolari problematiche di carattere ambientale, gestionale o tariffario;**
- effettuare sopralluoghi presso l'insediamento in oggetto per verificare che lo stato dei luoghi corrisponda a quanto presentato in documentazione e sia realizzato in conformità con quanto stabilito dai Regolamenti vigenti nell'Ambito;
- effettuare campionamenti dei reflui per la verifica del rispetto dei valori limite imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 Parte III D.Lgs. 152/2006.

Il Direttore dell'Area Bilancio, Finanza e Patrimonio

Avv. Fausto Galilei

Sub Ambito 3 - 4

Sede territoriale di Foligno

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: auri@postacert.umbria.it

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387