



# COMUNE DI CORCIANO

- Provincia di Perugia -

Ufficio Tecnico Comunale  
Area Assetto del Territorio  
Ufficio Ambiente

Responsabile di Area Arch. Stefano STAFFA

Alla REGIONE UMBRIA  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE,  
ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO  
C.A. SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (AIA E AUA)  
PEC: [direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it)

e p.c. MARINELLI A. CALCE E INERTI SRL  
PEC: [cavemarinelli@interfreepec.it](mailto:cavemarinelli@interfreepec.it)

Corciano, lì 08/11/2018

**OGGETTO:** Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) D.P.R. 59/2013 - Ditta MARINELLI A. CALCE E INERTI SRL con sede legale nel Comune di Corciano (PG) Via L. Da Vinci n. 9 stabilimento ubicato nel Comune di Corciano (PG) - Via L. Da Vinci - Cava Mantignana di Corciano n. 8. Attività svolta: estrazione e lavorazione inerti.

**Parere in materia acustica**  
**Legge n.447 del 26/10/1995**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO**

**VISTA** l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013 (Prot. n. 22387 del 02/07/2018) della Ditta **Marinelli A. Calce e Inerti S.r.l.** con sede legale nel Comune di Corciano (PG) Via L. Da Vinci n. 9 stabilimento ubicato nel Comune di Corciano (PG) - Via L. Da Vinci - Cava Mantignana di Corciano n. 8;

**VISTA** la nota della Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) pervenuta in data 06/11/2018 Prot n. 37219 con cui è richiesto il parere in materia acustica di competenza del Comune di Corciano, relativo all'oggetto;

**CONSIDERATO** che la zona in cui si trova l'insediamento produttivo rientra nella classe "V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI", così come individuata dal vigente PCCA comunale, con valori limite di immissione in 70 dB(A) e di emissione in 65 dB(A) nel periodo diurno (06:00-22:00);

**CONSIDERATO** che la zona in cui si trova il Ricettore - punto di misura P1 - R1 "Casa Spaterna" rientra nella classe "IV AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA", così come individuata dal vigente PCCA comunale, con valori limite di immissione in 65 dB(A) e di emissione in 60 dB(A) nel periodo diurno (06:00-22:00);

**CONSIDERATO** che la zona in cui si trova il Ricettore - punto di misura P2 - R2 "Casa Fiandra" rientra nella classe "IV AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA", così come individuata dal vigente PCCA comunale, con valori limite di immissione in 65 dB(A) e di emissione in 60 dB(A) nel periodo diurno (06:00-22:00);

**ACCERTATO** che l'attività in esame non rientra tra quelle catalogate "a bassa rumorosità" di cui al DPR 227/2011;

**COMUNE DI CORCIANO**

C.so Cardinal Rotelli, n°21 - 06073 Corciano (PG)  
Tel: 075.518.81; Fax: 075.518.82.37; C.F. e P.IVA : 00430370544  
email: [s.staffa@comune.corciano.pg.it](mailto:s.staffa@comune.corciano.pg.it); [info@comune.corciano.pg.it](mailto:info@comune.corciano.pg.it)

**VISTO** il comma 5 dell'art. 8, L. 447/95 *“La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.”*;

**VISTO** quanto previsto dal DPR 28/12/2000 n. 445;

**ACQUISITA** la Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà (Art. 47 del DPR 445/2000) per l'esercizio di attività che producono un impatto acustico ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5 della L.447/95 e dell'art. 4 comma 2 del DPR 19 ottobre 2011 n.227, corredata dal Monitoraggio acustico della cava di estrazione inerti (All. E1/B) redatto dal Tecnico competente in Acustica Ambientale ai sensi della L.Q. 447/95 Geom. Daniele Lorenzini, con quale si attesta che l'esercizio dell'attività produttiva in esame dal punto di vista acustico risulta pienamente compatibile con gli attuali limiti previsti dalla classificazione acustica operata dalla locale amministrazione Comunale;

**CONSIDERATO** che tutte le attività della ditta **Marinelli A. Calce e Inerti S.r.l.** si svolgono solo in orario diurno (dalle 6:00 alle 22:00);

**VISTO** il Piano di Classificazione Acustica (PCCA) e con esso il relativo Regolamento di Attuazione approvato con DCC n. 91/2009;

**CONSIDERATO** che il PCCA è stato sottoposto a revisione e che a seguito di questo il nuovo regolamento è stato adottato con DCC del 28.04.2014 n. 25 secondo le procedure previste dall' ex art. 7 del R.R. 1/2004 (oggi sostituito dal R.R. 2/2015) ed approvato con DCC del 28.08.2014 n. 71;

**VISTA** la normativa regolante la materia dell'inquinamento acustico ed in particolare:

- DPCM 01.03.91;
- DPCM 14.11.97;
- L. 447/95;
- L.R. 1/2015 “Testo unico governo del territorio e materie correlate”;
- R.R. 2/2015 “Norme regolamentari attuative del testo unico”;

**RICHIAMATO** il provvedimento sindacale n. 39 (R.G. n. 40) del 28/09/2018, con il quale sono state attribuite la posizione organizzativa e le funzioni dirigenziali dell'Area Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

**VISTA** la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.

Esprime

### **PARERE FAVOREVOLE**

per quanto di competenza sulla documentazione di impatto acustico presentato dalla ditta **Marinelli A. Calce e Inerti S.r.l.** con sede legale nel Comune di Corciano (PG) Via L. Da Vinci n. 9 stabilimento ubicato nel Comune di Corciano (PG) - Via L. Da Vinci – Cava Mantignana di Corciano n. 8, relativamente al sito produttivo di cui in oggetto.



**IL RESPONSABILE**  
**dell'Area Assetto del Territorio**  
**Arch. Stefano STAFFA**

*(Doc. firmato digitalmente, D. Lgs. 82/2005)*

---

#### COMUNE DI CORCIANO

C.so Cardinal Rotelli, n°21 – 06073 Corciano (PG)  
Tel: 075.518.81; Fax: 075.518.82.37; C.F. e P.IVA : 00430370544  
email: [s.staffa@comune.corciano.pg.it](mailto:s.staffa@comune.corciano.pg.it) ; [info@comune.corciano.pg.it](mailto:info@comune.corciano.pg.it)