



Spett.le

REGIONE UMBRIA

PEC: [direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it)

Oggetto: Parere per il rilascio / rinnovo della autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (AUA)

Ditta:

Sede Legale:

Sede richiesta:

N° Archivio AURI

GRUPPO GRIFO AGROALIMENTARE SNC

STRADA DEI LOGGI, 59 – PONTE SAN GIOVANNI

VIA PLESTIA – COLFIORITO

S	3	I	0	7	5	N	1	2	0	2	2	0	2	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Visto il precedente parere AUA rilasciato da ATI 3 Umbria in data 14/03/2016 prot. 587;
- Visto il precedente parere AUA prot. 2480 del 06/03/2018;
- Vista la richiesta presentata in data 11/12/2019 al S.U.A.P. - Sportello unico per le attività produttive - del Comune di FOLIGNO relativa alla modifica sostanziale del provvedimento di AUA rilasciato dal Comune di Foligno con il n. 14 del 29/03/2018 di cui è parte costitutiva l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo adibito a CASEIFICIO ubicato nel Comune di FOLIGNO in via PLESTIA – LOC. COLFIORITO;
- visto che la stessa domanda è stata acquisita al protocollo dell'AURI in data 11/12/2019 prot.10591;
- considerato che la Ditta in oggetto ha presentato tutta la documentazione necessaria per poter esprimere il parere di competenza con particolare riferimento alle planimetrie aggiornate comprensive del nuovo impianto di depurazione;
- visto il parere del Gestore del S.I.I. Valle Umbra Servizi SpA prot. 2685 del 12/02/2020;
- vista la relazione allegata al suddetto parere comprensiva di documentazione fotografica;
- ritenuto che la ditta in indirizzo ha ottemperato alle condizioni vincolanti che AURI impose con il parere prot. 2480 del 06/03/2018;
- vista la diffida ATI 3 Umbria prot. 1494 del 02/07/2015 qui richiamata ancorché non materialmente allegata;
- vista la diffida ATI 3 Umbria prot. 1683 del 24/07/2015 qui richiamata ancorché non materialmente allegata;
- vista la diffida ATI 3 Umbria prot. 2239 del 02/10/2015 qui richiamata ancorché non materialmente allegata;
- considerato l'unità locale in oggetto **È COLLEGATA ALLA PUBBLICA FOGNATURA**;
- considerato che la suddetta pubblica fognatura **È IN GRADO DI RICEVERE IL REFLUO** prodotto dalla ditta;
- considerato che la pubblica fognatura dove è collegata l'unità locale **RECAPITA** presso l'impianto di depurazione di FOLIGNO – COLFIORITO;
- considerato che il suddetto impianto di depurazione attualmente **DISPONE DI CAPACITÀ DEPURATIVA E POTENZIALITÀ UTILI PER RICEVERE E TRATTARE I REFLUI** della ditta in oggetto;
- considerato che la ditta **HA ESPlicitAMENTE RICHIESTO L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE SOSTANZE PERICOLOSE** di cui all'art. 15 della DGR 629/2019;
- considerato che la ditta **NON HA ESPlicitAMENTE RICHIESTO LA DEROGA AL RISPETTO DEI LIMITI TABELLARI**;

**L'AURI****esprime il proprio****PARERE FAVOREVOLE**

**al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali (A.U.A.) provenienti dallo stabilimento in oggetto nel rispetto delle planimetrie e dei documenti progettuali allegati alla domanda del 15/01/2018 prot.412 ed integrata in data 22/01/2018 prot.621 con le seguenti sostanze pericolose: RAME**

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: [aui@postacert.umbria.it](mailto:aui@postacert.umbria.it)

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387



e con le seguenti ulteriori prescrizioni

- la Valle Umbra Servizi SpA, in qualsiasi momento, potrà prescrivere previo accordo con l'AURI, che lo scarico avvenga con tempistiche particolari in grado di garantire la corretta gestione dell'impianto di depurazione di FOLIGNO-COLFIORITO;
- siano rispettati i limiti e le condizioni previste dalla Tab. 3 Allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e quanto previsto dalla DGR 627/2019;
- lo scarico delle acque reflue dovrà avvenire in un pozzetto dedicato e segnalato opportunamente;
- sia installato un pozzetto di consegna delle acque reflue posizionato al limite della proprietà e liberamente accessibile a VUS SPA, come indicato nell'art. 12 del vigente Regolamento "DISCIPLINA E TARIFFA DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI IN PUBBLICA\_FOGNATURA". Ciò fatte salve comprovate problematiche tecniche che dovranno essere segnalate all'AURI e la cui risoluzione dovrà essere concordata con la stessa VUS SPA gestore del servizio;
- le acque bianche non contaminate provenienti dai tetti e dalle coperture nonché le acque meteoriche non rientranti nelle fattispecie dell'art. 17 della DGR 627/2019 siano canalizzate e convogliate in un altro ricettore rispetto alla fognatura pubblica gestita dal Gestore del S.I.I. ai sensi di quanto previsto dagli articoli 72 e 73 del Regolamento per la fornitura di acqua e gli scarichi in pubblica fognatura nei comuni dell'ATI 3 Umbria;
- sia installata e mantenuta in perfetto stato di funzionamento una BOCCA TARATA o altro sistema in grado di limitare la portata delle acque scaricate. Il valore massimo della portata scaricata dovrà essere pari a 15 m3/ora come evidenziato nella documentazione progettuale di cui ai protocolli n.412 del 15/01/2018 e n.621 del 22/01/2018 e parere favorevole VUS prot. 3240 del 26/02/2018;
- sia installato e mantenuto in perfetto stato di funzionamento un idoneo misuratore di portata (o contaltri). Tale strumentazione dovrà essere installata in posizione di facile accesso da parte del Gestore Valle Umbra SpA e degli Enti di controllo, protetta dal gelo e funzionante 24 ore su 24. In caso di suo malfunzionamento sia data immediata comunicazione al gestore del S.I.I.;
- sia installato e mantenuto in perfetto stato di funzionamento un sistema di acquisizione in formato digitale dei dati di portata dello scarico con tempo di acquisizione 5 minuti. I dati rilevati dovranno essere inviati a AURI Sede Territoriale di Foligno, VUS SpA, Comune di Foligno Ufficio Ambiente e ARPA Sez.Terr. Foligno con cadenza semestrale e, comunque, mantenuti in azienda a disposizione degli Organi di controllo per un periodo non inferiore a due anni;
- sia installato e mantenuto in perfetto stato di funzionamento uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue, in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni previste dalla vigente normativa;
- siano inviate alla Valle Umbra Servizi:
  - entro il 30 giugno di ogni anno apposita dichiarazione contenente la quantità media in mc/d ed in mc/mese di acque scaricate in fognatura ed il referto analitico degli autocontrolli con la ricerca di almeno i seguenti parametri:  

BOD5 – COD – PH – SOLIDI SOSPESI - CONDUCIBILITÀ
  - entro il 31 dicembre di ogni anno apposita dichiarazione contenente la quantità media in mc/d ed in mc/mese di acque scaricate in fognatura ed il referto analitico degli autocontrolli con la ricerca di almeno i seguenti parametri oltre ed altri eventualmente riconducibili alle particolarità aziendali:  

BOD5 – COD – PH – SOLIDI SOSPESI - CONDUCIBILITÀ  
FOSFORO TOTALE - AZOTO NITRICO - AZOTO NITROSO - AZOTO AMMONIACALE - SOLFATI - ORTOFOSFATI - CLORURI - TENSIOATTIVI - FENOLI – GRASSI ED OLII VEGETALI ED ANIMALI - altre eventuali sostanze pericolose autorizzate con A.U.A.
- sia rispettato quanto previsto dal Regolamento per la fornitura di acqua e gli scarichi in pubblica fognatura nei Comuni dell'ex ATI 3 Umbria e dalla Disciplina e tariffa scarichi industriali in pubblica fognatura con particolare

#### Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA  
 Pec: [auri@postacert.umbria.it](mailto:auri@postacert.umbria.it)  
 C.F. e P.IVA 03544350543  
Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo  
 Tel. 0742 342089 int. 4

#### Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833  
 Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017  
 Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089  
 Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387





attenzione al divieto di immissione in fognatura pubblica di scarichi potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione fognaria e del depuratore e per i manufatti;

- qualora dagli autocontrolli effettuati emerga la presenza di sostanze pericolose superiori ai limiti di rilevanza ed entro i valori limite di emissione è necessario che la ditta in oggetto faccia richiesta, nei termini di legge, di aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico con presenza di sostanze pericolose come previsto dalla D.G.R. 627/2019 art. 15.
- sia richiesta una nuova autorizzazione in caso di variazione delle caratteristiche quantitative e/o qualitative dello scarico;

Sia data facoltà all'AURI e al Gestore del S.I.I., previa specifica delega da parte della stessa A.U.R.I., di:

- modificare parzialmente / totalmente (anche con riferimento a periodi limitati di tempo) o revocare l'autorizzazione allo scarico qualora intervenissero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, particolari problematiche:
  - di carattere normativo (es. modifica della cornice normativa attuale ecc.);
  - di carattere ambientale (es. peggioramento della qualità del corpo idrico recettore dello scarico finale del depuratore del S.I.I. ecc.);
  - di carattere gestionale (es. riduzione della capacità depurativa residua del depuratore del S.I.I., riduzione della capacità idraulica di fognature e depuratore del S.I.I., malfunzionamento o rotture di impianti del S.I.I., difficoltà di smaltimento dei fanghi provenienti dal depuratore del S.I.I. ecc.);
  - di carattere tariffario (es. mancato pagamento delle fatture del S.I.I. ecc.);

e più in generale qualsiasi evento che metta a rischio il corretto svolgimento del Servizio idrico Integrato.

Sia data facoltà all'AURI e al Gestore del S.I.I. e ad ogni altro soggetto titolato per Legge di effettuare sopralluoghi presso l'insediamento in oggetto al fine di:

- verificare che lo stato dei luoghi corrisponda a quanto presentato in documentazione e sia realizzato e mantenuto in conformità con quanto stabilito dai Regolamenti vigenti nell'Ambito;
- verificare il rispetto delle prescrizioni imposte con il presente documento;
- effettuare campionamenti dei reflui volti alla verifica del rispetto dei valori limite imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 Parte III D.Lgs. 152/2006.

Il Dirigente AURI - Sub Ambito 3  
Sede territoriale di Foligno  
**Dott. Sandro Rossignoli**

#### Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA  
Pec: [auri@postacert.umbria.it](mailto:auri@postacert.umbria.it)  
C.F. e P.IVA 03544350543  
Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo  
Tel. 0742 342089 int. 4

#### Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833  
Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017  
Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089  
Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387