**PROCEDURA AUA - PARERE n. S4/I/002/M del 21/10/2020**

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 – Parere Tecnico per il rilascio della Modifica AUA ai sensi dell'art. 6 c. 2 del DPR 59/13 - Ditta INNOCENZI ARREDAMENTI S.R.L. - Richiedente Sig.ra Innocenzi Catia. Comune di Amelia (TR).

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Vista l' Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Regione Umbria con D.D. n. 6490 del 15/07/2016 e rilasciata dal Comune di Amelia con D.D. 61 del 23/03/2017, di cui al parere ex ATI 4 oggi AURI n. 07 del 26.02.2016, alla Ditta Innocenzi Arredamenti srl, nella persona della Sig.ra **Innocenzi Catia** per l'attività di autolavaggio con presenza di sostanze pericolose, sita in Strada Amerina snc nel Comune di Amelia (TR);
- Vista l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui in premessa, presentata dalla Sig.ra **Innocenzi Catia**, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, acquisita al prot. AURI n. 6988 del 18/08/2020 e prot. N. 8929 del 20/10/2020;
- Che la modifica sostanziale richiesta consiste nell'allacciare al sistema di trattamento esistente a servizio dell'autolavaggio i reflui di dilavamento ed i servizi igienici derivanti dall'attività attigua di distributore di carburanti;
- Vista la documentazione integrativa acquisita al prot. 6990 del 19/08/2020;
- Visto il parere del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato S.I.I. S.c.p.A. acquisito al prot. AURI n. 8720 del 15/10/2020, con il quale il Gestore, pronunciando la valutazione tecnica di merito richiesta per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole all'istanza progettuale che prevede lo scarico in pubblica fognatura di reflui industriali con la prescrizione di *“ Realizzare la rete di raccolta delle acque reflue industriali di dilavamento del distributore carburanti e di un pozzetto per il campionamento esclusivo alle acque industriali , entro **180 giorni** dal rilascio del titolo AUA”* ;
- Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.06 “Norme in materia ambientale” aggiornato con il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012 n. 35”*;

Pagina 1 di 4

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: auri@postacert.umbria.it

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4


Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387



- Vista la D.G.R. 07.05.2019 n. 627 che aggiorna la suddetta - Direttiva Tecnica Regionale sulla disciplina degli scarichi delle acque reflue;
- Viste le procedure per l'Autorizzazione degli scarichi industriali in fognatura approvate dal C.d.A. del soppresso AATO Umbria 2 con Delibera n. 13 del 21.04.08 così come modificate ed integrate con Decreto Presidenziale del soppresso ATI 4 Umbria, n.18 in data 09.10.2013;

Preso atto:

del parere favorevole del Gestore, con prescrizioni, allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, dell'autolavaggio e del distributore di carburanti, sita in Strada Amerina snc nel Comune di Amelia (TR) e della conformità del progetto al rispetto delle normative vigenti che prevede in dettaglio lo scarico in pubblica fognatura di:

1. acque reflue industriali di risulta dell'autolavaggio con presenza delle sostanze pericolose quali oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti per un quantitativo pari a 1.400,00 metri cubi annui;
2. acque reflue industriali di dilavamento delle superfici impermeabili scoperte dell'area a servizio dell'autolavaggio con presenza delle sostanze pericolose quali oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti per un quantitativo pari a 64,00 metri cubi annui;
3. acque reflue industriali di dilavamento delle superfici impermeabili scoperte dell'area a servizio del distributore carburanti per un quantitativo pari a 1.100,00 metri cubi annui;
4. acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi igienici per un quantitativo pari a 12 mc/anno;

Dato Atto che:

- Oggetto della presente autorizzazione è lo scarico industriale sito in Strada Amerina snc nel Comune di Amelia (TR) e proveniente dall'insediamento distinto al NCEU Fg. 85 part. 722;
- il progetto allegato alla domanda, come depositato ai nostri archivi è costituito da:
 1. Relazione tecnica;
 2. Elaborato grafico;

ESPRIME

Parere tecnico favorevole alla modifica dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, alla Sig.ra **Innocenzi Catia**, in qualità di Legale Rappresentante della ditta **Innocenzi Arredamenti S.r.l** con sede legale in Via Flaminia Ternana n. 124, Comune di Narni (TR) P.I.V.A.: 01411110552, delle acque reflue industriali dell'attività di autolavaggio con presenza delle sostanze pericolose quali oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, costituite dall'unione delle acque di risulta dell'autolavaggio per un quantitativo pari a 1.400,00 mc/anno; delle acque dilavamento delle superfici impermeabili scoperte, dell'area a servizio dell'autolavaggio per un quantitativo pari a 64,00 metri cubi annui; delle acque reflue industriali di dilavamento delle superfici impermeabili scoperte dell'area a servizio del distributore carburanti per un quantitativo pari a 1.100,00 metri cubi annui; è presente altresì lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi igienici per un quantitativo pari a 12 mc/anno, alle condizioni di cui appresso:

Pagina 2 di 4

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: auri@postacert.umbria.it

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387



- a. Le acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura, relativamente ai parametri sostanze pericolose di cui alla tab. 5, ALL. 5 della parte Terza del D. Lgs. 152/06, devono rispettare i limiti imposti dalla **tabella 3 – allegato 5 – alla parte terza del D. Lgs.152/06 per scarico in acque superficiali**, come riportati in tab. 3 della D.G.R. n. 627 del 07.05.2019; per gli altri parametri le acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura devono rispettare i limiti imposti dalla tabella 3 – allegato 5 – del D. Lgs.152/06, scarico in rete fognaria, come riportati in tab. 3 della D.G.R. n. 627 del 07.05.2019;
- b. Il pozzetto esistente a monte dell'innesto nella pubblica fognatura, indicato nella planimetria come pozzetto fiscale e di campionamento, dovrà comunque essere sempre facilmente accessibile e di caratteristiche costruttive tali da permettere il campionamento con sistemi di prelievo automatici o manuali;
- c. Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie onde evitare un inquinamento anche temporaneo. Il responsabile dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a darne comunicazione al Gestore e a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente; successivamente confermate per iscritto dallo stesso. Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali dovrà essere tempestivamente data comunicazione alla struttura provinciale dell'ARPA competente per il territorio.
Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, si dovrà provvedere a dare debita comunicazione direttamente alla U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per il territorio.
- d. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 della D.G.R. n. 627 del 07.05.2019, è fatto divieto di diluire scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tab.5 (ad eccezione delle sostanze numero 11,13,14) della citata D.G.R., con acque comunque prelevate esclusivamente allo scopo, comprese le acque di raffreddamento di lavaggio di aree esterne ovvero per la produzione di energia.
- e. I fanghi derivanti dall'attività di trattamento dei reflui vengano raccolti trasportati e smaltiti secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;

E' fatto, inoltre, obbligo di:

1. Realizzare la rete di raccolta delle acque reflue industriali di dilavamento del distributore carburanti e di un pozzetto per il campionamento esclusivo alle acque industriali , entro **180 giorni** dal rilascio del titolo AUA.
2. Aggiornare la planimetria dell'insediamento indicando le nuove reti ed il pozzetto di campionamento acque reflue industriali. La planimetria e adeguata documentazione fotografica, attestante la realizzazione delle opere, dovrà essere trasmessa, entro i successivi **15 giorni** di cui al precedente punto 1, all'AURI e alla SII Scpa.

Pagina 3 di 4

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: auri@postacert.umbria.it

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4


Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387



3. Trasmettere il certificato analitico dello scarico, riferito ai prelievi effettuati presso i pozzetti fiscali e di campionamento indicati negli elaborati, all'AURI, entro **novanta giorni** dalla data di rilascio dell'autorizzazione, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
4. Richiedere nuova autorizzazione allo scarico, ai sensi del DPR 59/13, qualora intervengano variazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico;
5. garantire l'accessibilità per il campionamento ed il controllo al Gestore del Servizio Idrico Integrato che è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni ed i controlli ritenuti necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

La mancata osservanza delle disposizioni/prescrizioni contenute nella presente proposta, nonché di quelle che, in materia potranno essere emanate successivamente, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 (art.130) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione.

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (sanzioni amministrative) e 137 (sanzioni penali), del decreto medesimo.

Il Responsabile del Procedimento

ing. Vanessa Vitali

f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

Il Dirigente

Servizio Idrico Integrato e Rifiuti Sub Ambito 4

Arch. Franco Cerasa

f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

Pagina 4 di 4

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: auri@postacert.umbria.it

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387