



COMUNE DI SCHEGGINO
AREA TECNICA

Prot. come da PEC

Scheggino, lì 27/12/2022

Spett.le ARPA UMBRIA

PEC: protocollo@cert.arpa.umbria.it

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale – Trasmissione parere in materia acustica

Facendo seguito a quanto richiesto in materia acustica, in allegato alla presente si trasmette il parere acustico rilasciato da ARPA Umbria e acquisito al protocollo comunale in data 22/12/2022.

Distinti Saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Valeria Silvi
f.to digitalmente

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è conservato in originale presso l'archivio informatico del Comune di Scheggino

DIPARTIMENTO TERRITORIALE UMBRIA SUD

Spett.le SUAP

Comune di Scheggino

comune.scheggino@postacert.umbria.it

Al Servizio Autorizzazioni Ambientali

Regione Umbria

direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it.

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale – Richiesta parere in materia acustica -
Ditta: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.c.p.a., sede legale Via I° MAGGIO n. 65-40,
Terni - prove di emungimento acqua ad uso idropotabile da due pozzi con
successivo allontanamento dell'acqua captata in acque superficiali-strada
comunale sterrata "Osteria Ceselli", Scheggino (PG).**

Con istanza in oggetto la società SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.c.p.a. ha richiesto l'autorizzazione per l'effettuazione di prove di portata su due pozzi chiamati Vn2 e Vn3 ad uso idropotabile di proprietà della Regione Umbria, siti nel comune di scheggino lungo la strada comunale sterrata "Osteria Ceselli - Scheggino".

La prova consisterà nella installazione di una pompa sommersa di sollevamento, alimentata da gruppo elettrogeno, avente capacità di emungimento massima di 200 l/s, e nella posa in opera di una condotta provvisoria per l'allontanamento dell'acqua captata che verrà convogliata al fiume Nera rispettivamente nei punti di scarico n2 e n3.

Tali prove di portata avranno la durata complessiva di giorni 14 (7 per ciascun pozzo) ed avranno lo scopo di indagare la capacità produttiva dei suddetti ai fini della redazione del progetto per il collegamento alla rete idropotabile delle due risorse.

Evidenziando come le stesse attività si configurino come temporanee ai sensi della Legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 della Regione Umbria, art. 14, si propone di autorizzarle in

deroga ai valori limite di cui al Dpcm 14 novembre 1997, subordinando la validità della deroga al:

- la durata indicata al precedente paragrafo;
- lo svolgimento delle medesime operazioni nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
- la conformità del gruppo elettrogeno al Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto".

Distinti saluti

Ing. Gianluca Cotogni

Responsabile Servizio AUA REGIONALI



Il Direttore

Dipartimento Umbria Sud

Ing. Francesco Longhi

Firmato digitalmente da

FRANCESCO LONGHI

CN = LONGHI FRANCESCO
O = ARPA UMBRIA
C = IT