



Regione Umbria

Rep.Interno n. 156 del 23.11.2020 – Uffici di Terni

ALLEGATO SCARICHI – STRUTTURA RICETTIVA E ACCESSORI

Oggetto: Ditta IL BORGO DI AMELIA SOCIETA' AGRICOLA S.S. – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **ASSIMILATO-DOMESTICO** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che la Sig.ra Caporale Roberta, in qualità di Legale Rappresentante della ditta IL BORGO DI AMELIA SOCIETA' AGRICOLA S.S. (P.I. 15361891003), esercente attività agricola e agrituristica, presso la struttura sita nel Comune di Amelia (TR) – Loc. Fraz. Montecampano – con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAPE del Comune di Amelia (TR) in data 10.11.2020 prot. n. 0202617, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito nel Comune suddetto (Fg. 120 P.Illa 59-235-239);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo assimilato-domestico costituite dalle acque reflue provenienti dalla residenza dei proprietari (6 A.E.), dai servizi igienici della cantina, esposizione e vendita prodotti (3 A.E.), dai servizi igienici dell'attività agrituristica (20 A.E.), dall'attività di ristorazione (10 A.E.) e dalla macellazione animali di bassa corte (3 A.E.), con potenzialità complessiva di 42 A.E., con recapito finale in corpo idrico superficiale (fosso interpodereale), mediante impianto da 45 A.E. costituito da Degrassatore, Fossa Imhoff e Filtro percolatore aerobico come da documentazione agli atti; è altresì presente lo scarico della SPA a servizio della residenza e lo scarico della piscina costituito dalle acque reflue provenienti dal troppopieno e dal controlavaggio dei filtri della piscina, entrambi con recapito finale in corpo idrico superficiale (fosso interpodereale), entrambi mediante impianto di dechlorazione come da documentazione agli atti ;

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

VISTA la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: “Piano di tutela delle acque – Aggiornamento 2016-2021”;

VISTA la documentazione per l’istanza di autorizzazione tramite AUA a firma del tecnico Dott. Geol. Andrea Pagnotta;

ACCERTATO che l’istanza presentata dalla ditta IL BORGO DI AMELIA SOCIETA’ AGRICOLA S.S. è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell’art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell’art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta IL BORGO DI AMELIA SOCIETA’ AGRICOLA S.S. (P.I. 15361891003), con sede legale in Loc. Via dei Castani n. 47, nel Comune di Roma (RM), dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo assimilato-domestico costituite dalle acque reflue provenienti dalla residenza dei proprietari (6 A.E.), dai servizi igienici della cantina, esposizione e vendita prodotti (3 A.E.), dai servizi igienici dell’attività agrituristica (20 A.E.), dall’attività di ristorazione (10 A.E.) e dalla macellazione animali di bassa corte (3 A.E.), con potenzialità complessiva di 42 A.E., con recapito finale su corpo idrico superficiale (fosso interpoderale), mediante impianto da 45 A.E. costituito da Degrassatore, Fossa Imhoff e Filtro percolatore aerobico come da documentazione agli atti; è altresì presente lo scarico della SPA a servizio della residenza e lo scarico della piscina costituito dalle acque reflue provenienti dal troppopieno e dal controlavaggio dei filtri della piscina, entrambi con recapito finale in corpo idrico superficiale (fosso interpoderale), entrambi mediante impianto di decolorazione come da documentazione agli atti, sito nel Comune di Amelia (TR), Loc. Fraz. Montecampano, (Fg. 120 P.lla 59-235-239), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

- a) Per la costruzione dell’impianto devono essere rispettati criteri, metodologie e norme tecniche impartiti dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento, con Delibera 04.02.1977;

2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l’impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto ubicato a monte dello scarico;
- b) Garantire il deflusso delle acque trattate nel corpo idrico recettore (fosso interpoderale), al fine di evitare ristagni delle stesse;
- c) Il sistema di decolorazione della piscina dovrà garantire i limiti di cloro < 0,2 mg/lit;
- d) Le acque di un eventuale svuotamento della piscina possono essere convogliate ad un corpo idrografico circostante o utilizzate per altri usi escluso quello idropotabile, purchè la concentrazione di cloro attivo libero sia inferiore < 0,2 mg/lit oppure non prima di quindici giorni dall’ultima disinfezione manutenzione e gestione dell’impianto di trattamento delle acque reflue comunicando tempestivamente alla Regione Umbria ogni eventuale anomalia dello stesso;
- e) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell’impianto di trattamento delle acque reflue comunicando tempestivamente alla Regione Umbria ogni eventuale anomalia dello stesso;

- f) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, al personale degli organi di controllo preposti;
- g) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per cinque anni dalla data di rilascio;

3) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Trasmettere alla Regione Umbria, alla fine dei lavori di esecuzione dell'impianto fognario, la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.