



Regione Umbria

Rep.Interno n. 105 del 30.07.2020 – Uffici di Terni

ALLEGATO SCARICHI – AGRITURISMO E PISCINA

Oggetto: Ditta AGRITURISMO “LE SELVETTE” DI BERELLINI NADIA – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **ASSIMILATO-DOMESTICO** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell’art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che la Sig.ra Berellini Nadia, in qualità di Legale Rappresentante della ditta AGRITURISMO “LE SELVETTE” DI BERELLINI NADIA (P.I. 03293900548), esercente attività agrituristica, presso la struttura sita nel Comune di Perugia (PG) – Loc. Strada delle Selvette n. 28/30 – con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAPE del Comune di Perugia (PG) in data 14.07.2020 prot. n. 0119546 e successive integrazioni pervenute in data 23.07.2020 prot. n. 0126613, ha chiesto l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l’insediamento sito nel Comune suddetto (Fg. 205 P.lla 89-664);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo assimilato-domestico costituite dalle acque reflue provenienti dalla struttura agrituristica con potenzialità di 21 A.E., con recapito finale in corpo idrico superficiale (Rio Piccolo), mediante impianto dimensionato per 25 A.E. costituito da Fossa Imhoff, e Filtro Percolatore Aerobico; inoltre annessa alla struttura agrituristica è presente una piscina il cui scarico di fondo perviene ad un pozzetto di neutralizzazione del cloro, il tutto collegato alla linea delle acque chiare, che recapita nella scolina ed infine nel fosso denominato Rio Piccolo. Anche l’acqua di lavaggio dei filtri viene convogliata nel pozzetto di neutralizzazione del cloro e successivamente alla linea delle acque chiare;

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell’art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l’art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

--

VISTA la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: “Piano di tutela delle acque –

Aggiornamento 2016-2021”;

VISTA la documentazione per l’istanza di autorizzazione tramite AUA a firma del tecnico dott. Roberto Ricci;

ACCERTATO che l’istanza presentata dalla ditta AGRITURISMO “LE SELVETTE” DI BERELLINI NADIA è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell’art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell’art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta AGRITURISMO “LE SELVETTE” DI BERELLINI NADIA (P.I. 03293900548), con sede legale in Loc. Strada delle Selvette n. 28/30, nel Comune di Perugia (PG), dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo assimilato-domestico costituite dalle acque reflue provenienti dalla struttura agrituristica con potenzialità di 21 A.E., con recapito finale in corpo idrico superficiale (Rio Piccolo), mediante impianto dimensionato per 25 A.E. costituito da Fossa Imhoff, e Filtro Percolatore Aerobico e dalle acque della piscina mediante impianto di neutralizzazione del cloro, entrambi siti nel Comune di Perugia (PG), Loc. Strada delle Selvette n. 28/30, (Fg. 205 P.IIa 89-664), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

- a) Per la costruzione dell’impianto devono essere rispettati criteri, metodologie e norme tecniche impartiti dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento, con Delibera 04.02.1977;

2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l’impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto ubicato a monte dello scarico e il pozzetto di neutralizzazione del cloro;
- b) Garantire il deflusso delle acque trattate nel corpo idrico recettore (Rio Piccolo), al fine di evitare ristagni delle stesse;
- c) Il sistema di dechlorazione della piscina dovrà garantire i limiti di cloro < 0,2 mg/lit;
- d) Le acque di un eventuale svuotamento della piscina possono essere convogliate ad un corpo idrografico circostante o utilizzate per altri usi escluso quello idropotabile, purchè la concentrazione di cloro attivo libero sia inferiore < 0,2 mg/lit oppure non prima di quindici giorni dall’ultima disinfezione;
- e) Garantire la corretta manutenzione e gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue comunicando tempestivamente alla Regione Umbria ogni eventuale anomalia dello stesso;
- f) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell’anno, al personale degli organi di controllo preposti;
- g) I rifiuti derivanti dalla manutenzione degli impianti dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per cinque anni dalla data di rilascio;

3) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Trasmettere alla Regione Umbria, alla fine dei lavori di esecuzione dell'impianto fognario, la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.