

**PROCEDURA AUA - PARERE n. S4/I/010/N del 04/08/2022**

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 – Parere Tecnico per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali con presenza di sostanze pericolose - Ditta CORAT s.r.l. con sede legale e stabilimento in Via dei Gonzaga, n. 11-13, nel Comune di Terni (TR).**

**IL DIRIGENTE**

Premesso:

- Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Terni (TR), dal Sig. Dominici Alessio, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, trasmessa dalla Regione Umbria con PEC prot. n. 25966 del 09/02/2022, acquisita al prot. AURI 1327 del 09/2/2022, con la quale lo stesso chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale e lo scarico in pubblica fognatura dei reflui industriali, provenienti dall'attività di autofficina meccanica per riparazione autoveicoli sita in Via dei Gonzaga, n. 11-13, nel Comune di Terni (TR);
- Vista la documentazione integrativa acquisita al prot. 3236 del 08/04/2022;
- Visto il parere del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato S.I.I. S.c.p.A. acquisito al prot. AURI n. 6724 del 29/07/2022 con il quale il Gestore, pronunciando la valutazione tecnica di merito richiesta per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole all'istanza progettuale che prevede lo scarico in pubblica fognatura di reflui industriali con presenza di sostanze pericolose, con prescrizioni circa l'aggiornamento dell'elaborato cartografico con indicazione dell'allaccio delle acque meteoriche di dilavamento dell'insediamento alla fognatura comunale delle acque bianche;
- Rilevato dalla S.I.I. Scpa, gestore del servizio idrico Integrato, nel parere tecnico sopra richiamato che i reflui di cui trattasi, prodotti dalla ditta in oggetto, andranno a recapitare presso il depuratore di Terni, Via Vanzetti;
- Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.06 "Norme in materia ambientale" aggiornato con il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012 n. 35"*;
- Vista la D.G.R. 07.05.2019 n. 627 che aggiorna la suddetta - Direttiva Tecnica Regionale sulla disciplina degli scarichi delle acque reflue;

Pagina 1 di 4

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: [auri@postacert.umbria.it](mailto:auri@postacert.umbria.it)

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387

- Viste le procedure per l'Autorizzazione degli scarichi industriali in fognatura approvate dal C.d.A. del soppresso AATO Umbria 2 con Delibera n. 13 del 21.04.08 così come modificate ed integrate con Decreto Presidenziale del soppresso ATI 4 Umbria, n.18 in data 09.10.2013;

Preso atto:

del parere favorevole del Gestore allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali di lavaggio dei pezzi meccanici con presenza delle sostanza pericolose Zinco e Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti sito in Via dei Gonzaga, n. 11-13, nel Comune di Terni (TR) e della conformità del progetto al rispetto delle normative vigenti che prevede in dettaglio lo scarico in pubblica fognatura di:

1. reflui industriali di lavaggio dei pezzi meccanici con presenza delle sostanza pericolose Zinco e Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, per un quantitativo pari a 75 metri cubi annui;
2. acque reflue dei servizi igienici assimilate alle domestiche, per un quantitativo pari a 25 metri cubi annui;

Dato Atto che:

- che Oggetto della presente autorizzazione è lo scarico industriale sito in Via dei Gonzaga, n. 11-13, nel Comune di Terni (TR) e proveniente dall'insediamento distinto al NCEU Fg. 67 p.IIa 255;
- il progetto allegato alla domanda, come depositato ai nostri archivi è costituito da:
  1. Relazione tecnica;
  2. Tav. 1 - Planimetria schema scarichi;

### ESPRIME

Parere tecnico favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, al Sig. Dominici Alessio in qualità di Legale Rappresentante p.t. della Ditta **CORAT SRL**, P.IV.A.: 01583240559, dei reflui industriali di lavaggio dei pezzi meccanici con presenza delle sostanza pericolose Zinco e Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, per un quantitativo pari a 75 metri cubi annui; è presente altresì lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue dei servizi igienici assimilate alle domestiche, per un quantitativo pari a 25 metri cubi annui.

Lo scarico in pubblica fognatura dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. Le acque reflue industriali, scaricate in pubblica fognatura, devono rispettare i limiti imposti dalla tabella 3 – allegato 5 – Parte III del D. Lgs.152/06, come riportati in tab. 3 della D.G.R. n. 627 del 07.05.2019;
- b. Il pozzetto esistente a monte dell'innesto nella pubblica fognatura, indicato nella planimetria come pozzetto fiscale e di campionamento, dovrà comunque essere sempre facilmente accessibile e di caratteristiche costruttive tali da permettere il campionamento con sistemi di prelievo automatici o manuali;

*Pagina 2 di 4*

---

#### Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA  
Pec: [auri@postacert.umbria.it](mailto:auri@postacert.umbria.it)  
C.F. e P.IVA 03544350543  
Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo  
Tel. 0742 342089 int. 4

#### Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833  
Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017  
Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089  
Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387

- c. Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie onde evitare un inquinamento anche temporaneo. Il responsabile dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a darne comunicazione al Gestore e a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente; successivamente confermate per iscritto dallo stesso. Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali dovrà essere tempestivamente data comunicazione alla struttura provinciale dell'ARPA competente per il territorio.
- Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, si dovrà provvedere a dare debita comunicazione direttamente alla U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per il territorio.
- d. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 della D.G.R. n. 627 del 07.05.2019, è fatto divieto di diluire scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tab.5 (ad eccezione delle sostanze numero 11,13,14) della citata D.G.R., con acque comunque prelevate esclusivamente allo scopo, comprese le acque di raffreddamento di lavaggio di aree esterne ovvero per la produzione di energia.
- e. I fanghi derivanti dall'attività di trattamento dei reflui vengano raccolti trasportati e smaltiti secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;

E' fatto, inoltre, obbligo di:

1. Aggiornare la planimetria dell'insediamento riportando l'allaccio delle acque meteoriche di dilavamento dell'insediamento alla fognatura comunale delle acque bianche. La planimetria dovrà essere trasmessa, entro i successivi **15 giorni** dal rilascio dell'AUA, all'AURI e alla SII Scpa.
2. Trasmettere il certificato analitico dello scarico, riferito ai prelievi effettuati presso i pozzetti fiscali e di campionamento indicati negli elaborati, all'AURI, entro **90 giorni** dalla data di rilascio dell'autorizzazione, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. Richiedere nuova autorizzazione allo scarico, ai sensi del DPR 59/13, qualora intervengano variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico;
4. garantire l'accessibilità per il campionamento ed il controllo al Gestore del Servizio Idrico Integrato che è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni ed i controlli ritenuti necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

La mancata osservanza delle disposizioni/prescrizioni contenute nella presente proposta, nonché di quelle che, in materia potranno essere emanate successivamente, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 (art.130) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione.

*Pagina 3 di 4*

---

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: [auri@postacert.umbria.it](mailto:auri@postacert.umbria.it)

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (sanzioni amministrative) e 137 (sanzioni penali), del decreto medesimo.

Il Responsabile del Procedimento

ing. Vanessa Vitali

*f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005*

Il Dirigente

Dott. Sandro Rossignoli

*f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005*

Firmato digitalmente da: VANESSA VITALI

Luogo: Terni

Data: 04/08/2022 14:48:22

Firmato digitalmente da: ROSSIGNOLI SANDRO

Data: 04/08/2022 13:35:07

*Pagina 4 di 4*

---

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: [auri@postacert.umbria.it](mailto:auri@postacert.umbria.it)

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387