

PROCEDURA AUA - PARERE n. S4/I/002/N del 04/07/2024

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 – Parere Tecnico per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali con presenza di sostanze pericolose - ASM TERNI S.p.A., con sede legale in Via Bruno Capponi, 100 nel Comune di Terni (TR) e unità produttiva in Via Armando Fioretti, Comune di Montefranco (TR).

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Montefranco (TR), dalla Sig.ra Buonfiglio Tiziana, in qualità di Legale Rappresentante della ASM TERNI S.p.A., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, trasmessa dalla Regione Umbria con PEC prot. n. 65233 del 28/03/2024, acquista al prot. AURI n. 3090 del 28/03/2024, con la quale la stessa chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale e lo scarico in pubblica fognatura dei reflui industriali contenenti sostanze pericolose, provenienti dall'attività di centro di raccolta rifiuti urbani differenziati dei Comuni di Montefranco, Arrone, Polino e Ferentillo sita in Via Armando Fioretti, Comune di Montefranco (TR);
- Visto il parere del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato S.I.I. S.c.p.A. acquisito al prot. AURI n. 6561 del 02/07/2024, con il quale il Gestore, pronunciando la valutazione tecnica di merito richiesta per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole all'istanza progettuale che prevede lo scarico in pubblica fognatura di reflui industriali di dilavamento contenenti sostanze pericolose, prescrivendo un termine per il completamento delle opere e la trasmissione di adeguata documentazione fotografica;
- Rilevato dalla S.I.I. Scpa, gestore del servizio idrico Integrato, nel parere tecnico sopra richiamato che i reflui di cui trattasi, prodotti dalla ditta in oggetto, andranno a recapitare presso il depuratore centrale di Arrone;
- Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.06 "Norme in materia ambientale" aggiornato con il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012 n. 35"*;
- Vista la D.G.R. 07.05.2019 n. 627 che aggiorna la suddetta - Direttiva Tecnica Regionale sulla disciplina degli scarichi delle acque reflue;

Pagina 1 di 4

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: auri@postacert.umbria.it

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387

- Viste le procedure per l'Autorizzazione degli scarichi industriali in fognatura approvate dal C.d.A. del soppresso AATO Umbria 2 con Delibera n. 13 del 21.04.08 così come modificate ed integrate con Decreto Presidenziale del soppresso ATI 4 Umbria, n.18 in data 09.10.2013;

Preso atto:

del parere favorevole del Gestore allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali di dilavamento contenenti le sostanze pericolose mercurio, selenio, zinco, rame, piombo, fenoli, solventi organici aromatici e solventi organici azotati, provenienti dall'attività di centro di raccolta rifiuti urbani differenziati dei Comuni di Montefranco, Arrone, Polino e Ferentillo sita in Via Armando Fioretti, Comune di Montefranco (TR) e della conformità del progetto al rispetto delle normative vigenti che prevede in dettaglio lo scarico in pubblica fognatura di:

1. reflui industriali di dilavamento contenenti le sostanze pericolose mercurio, selenio, zinco, rame, piombo, fenoli, solventi organici aromatici e solventi organici azotati, per un quantitativo pari a 1.762 metri cubi annui;
2. acque reflue dei servizi igienici assimilate alle domestiche per un quantitativo pari a 72 mc/anno;

Dato Atto che:

- che Oggetto della presente autorizzazione è lo scarico industriale sito in Loc. Via Armando Fioretti, Comune di Montefranco (TR) e proveniente dall'insediamento distinto al NCEU Fg. 10 p.lle n.n.296, 816, 818, 844 e 97;
- il progetto allegato alla domanda, come depositato ai nostri archivi è costituito da:
 1. Modello di istanza;
 2. Relazione tecnica;
 3. Planimetria generale;

ESPRIME

Parere tecnico favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura Sig.ra Buonfiglio Tiziana, in qualità di Legale Rappresentante della ASM TERNI S.p.A. con sede legale in Via Bruno Capponi, 100 nel Comune di Terni (TR) e unità produttiva in Via Armando Fioretti, Comune di Montefranco (TR), P.IV.A.: 00693630550, dei reflui industriali di dilavamento contenenti le sostanze pericolose mercurio, selenio, zinco, rame, piombo, fenoli, solventi organici aromatici e solventi organici azotati, provenienti dall'attività di centro di raccolta rifiuti urbani differenziati dei Comuni di Montefranco, Arrone, Polino e Ferentillo, per un quantitativo pari a 1.762 metri cubi annui; è presente altresì lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue dei servizi igienici assimilate alle domestiche per un quantitativo pari a 72 mc/anno.

Lo scarico in pubblica fognatura dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. Le acque reflue industriali, scaricate in pubblica fognatura, devono rispettare i limiti imposti dalla tabella 3 – allegato 5 – Parte III del D. Lgs.152/06, come riportati in tab. 3 della D.G.R. n. 627 del 07.05.2019;

Pagina 2 di 4

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: auri@postacert.umbria.it

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387

- b. Il pozzetto esistente a monte dell'innesto nella pubblica fognatura, indicato nella planimetria come pozzetto fiscale e di campionamento, dovrà comunque essere sempre facilmente accessibile e di caratteristiche costruttive tali da permettere il campionamento con sistemi di prelievo automatici o manuali;
- c. Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie onde evitare un inquinamento anche temporaneo. Il responsabile dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a darne comunicazione al Gestore e a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente; successivamente confermate per iscritto dallo stesso. Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali dovrà essere tempestivamente data comunicazione alla struttura provinciale dell'ARPA competente per il territorio.
Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, si dovrà provvedere a dare debita comunicazione direttamente alla U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per il territorio.
- d. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 della D.G.R. n. 627 del 07.05.2019, è fatto divieto di diluire scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tab.5 (ad eccezione delle sostanze numero 11,13,14) della citata D.G.R., con acque comunque prelevate esclusivamente allo scopo, comprese le acque di raffreddamento di lavaggio di aree esterne ovvero per la produzione di energia.
- e. I fanghi derivanti dall'attività di trattamento dei reflui vengano raccolti trasportati e smaltiti secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;

E' fatto, inoltre, obbligo di:

- 1. Completare i lavori di realizzazione delle opere entro il **30 Aprile 2025**.
- 2. Trasmettere all'AURI ed alla SII scpa adeguata documentazione fotografica attestante la conclusione dei lavori entro i successivi **15 giorni** decorrenti da quelli di cui al punto 1.
- 3. Trasmettere il certificato analitico dello scarico, riferito ai prelievi effettuati presso i pozzetti fiscali e di campionamento indicati negli elaborati, all'AURI, entro **90 giorni** dalla data di rilascio dell'autorizzazione, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 4. Richiedere nuova autorizzazione allo scarico, ai sensi del DPR 59/13, qualora intervengano variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico;
- 5. garantire l'accessibilità per il campionamento ed il controllo al Gestore del Servizio Idrico Integrato che è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni ed i controlli ritenuti necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Pagina 3 di 4

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: auri@postacert.umbria.it

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387

La mancata osservanza delle disposizioni/prescrizioni contenute nella presente proposta, nonché di quelle che, in materia potranno essere emanate successivamente, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 (art.130) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione.

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (sanzioni amministrative) e 137 (sanzioni penali), del decreto medesimo.

Il Responsabile del Procedimento

ing. Vanessa Vitali

f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

Il Dirigente

Dott. Sandro Rossignoli

f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

Pagina 4 di 4

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: auri@postacert.umbria.it

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387