

Spett.le

REGIONE UMBRIA

PEC: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Oggetto: Parere per il rilascio / rinnovo della autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (AUA)

Ditta: UMBRIA OLII INTERNATIONAL SPA
Sede Legale: ROMA – VIA CESARE PESCARILLA, 63
Sede richiesta: CAMPELLO SUL CLITUNNO – VIA G. AGNELLI 10
N° Archivio AURI

S	3	I	1	6	6	N	1	8	0	6	2	0	2	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Vista la documentazione ricevuta dalla Regione Umbria ed acquisita al protocollo AURI n. 5146 del 20/05/2024 a seguito dell'istanza che la Ditta Umbria Olii International SpA ha inoltrato al S.U.A.P.E. del Comune di CAMPELLO SUL CLITUNNO relativo alla **MODIFICA SOSTANZIALE** dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo adibito a COMMERCIO E LAVORAZIONE OLII ubicato nel Comune di CAMPELLO SUL CLITUNNO in via G.AGNELLI 10;
- considerato che la Ditta in oggetto ha presentato tutta la documentazione necessaria per poter esprimere il parere di competenza seppur con la necessità di adeguare le planimetrie presentate;
- dato atto che l'istanza riguarda:
 - a) scarico in pubblica fognatura delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche di cui all'art. 9 c.1 DGR 627/2019 recapitanti al depuratore di CAMPELLO SUL CLITUNNO – PISSIGNANO;
 - b) scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e acque reflue di dilavamento di cui all'art. 17 della DGR 627/2019 recapitanti al depuratore di SPOLETO - CAMPOSALISE;
- visto il precedente parere del Gestore del S.I.I. Valle Umbra Servizi SpA prot. 667 del 14/01/2019;
- visto il precedente parere del Gestore del S.I.I. Valle Umbra Servizi SpA prot. 17120 del 25/11/2020;
- visto il precedente parere del Gestore del S.I.I. Valle Umbra Servizi SpA prot. 8427 del 18/06/2024;
- considerato l'unità locale in oggetto **È COLLEGATA ALLA PUBBLICA FOGNATURA;**
- considerato che la suddetta pubblica fognatura **È IN GRADO DI RICEVERE IL REFLUO** prodotto dalla ditta;
- considerato che per la precedente fattispecie a) ai sensi dell'art. 9 c.1 della DGR 627/2019 "Gli scarichi delle acque reflue di attività di produzione di beni e prestazione di servizi, provenienti esclusivamente dal metabolismo umano e da servizi igienici, cucine e mense, sono assimilati agli scarichi di acque reflue domestiche e, qualora recapitanti in pubblica fognatura, ai sensi del precedente articolo 3 comma 3, non necessitano di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione allo scarico. Nel caso di recapito non in pubblica fognatura è necessaria la domanda di autorizzazione allo scarico contenente la dichiarazione di assimilazione dello scarico;
- considerato che per la precedente fattispecie b) l'impianto di depurazione di SPOLETO CAMPOSALISE attualmente **DISPONE DI CAPACITÀ DEPURATIVA E POTENZIALITÀ UTILI PER RICEVERE E TRATTARE I REFLUI** della ditta in oggetto;
- considerato che per la precedente fattispecie b) la ditta **HA ESPlicitAMENTE RICHIESTO L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE SOSTANZE PERICOLOSE** di cui all'art. 15 della DGR 627/2019 **E CHE LE STESSO POSSONO ESSERE ACCOLTE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE;**
- considerato che per la precedente fattispecie b) la ditta **HA ESPlicitAMENTE RICHIESTO LA DEROGA AL RISPETTO DEI LIMITI TABELLARI:**
 - BOD₅ ≤ 2.500 mg/l (già concessa con parere 490 del 16/01/2019)
 - COD ≤ 3.500 mg/l (già concessa con parere 490 del 16/01/2019)
 - N_{TOTALE} ≤ 30 mg/l (già concessa con parere 490 del 16/01/2019)
 - P_{TOTALE} ≤ 30 mg/l (già concessa con parere 490 del 16/01/2019)
 - SOLFATI ≤ 4000 mg/l

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: auri@postacert.umbria.it

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387

- considerato che la ditta **NON HA** ESPLICITAMENTE RICHIESTO LA DEROGA AGLI OBBLIGHI DI SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA di cui all'Art.54 del vigente REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO nel territorio del Sub Ambito 3 dell'Umbria:

L'AURI Umbria esprime il proprio

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e di dilavamento dei piazzali ai sensi dell'art.17 DGR 627/2019 (A.U.A.) provenienti dallo stabilimento in oggetto, con la presenza delle seguenti sostanze pericolose:

ARSENICO, CADMIO, CROMO TOTALE, NICHEL, PIOMBO, RAME, SELENIO, ZINCO, FENOLI (già autorizzate con parere 490 del 16/01/2016), COMPOSTI ORGANICI AROMATICI (SOLVENTI), m+p-xilene.

a condizione che:

- siano rispettati i limiti e le condizioni previste dalla Tab. 3 Allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e quanto previsto dalla DGR 627/2019 ad eccezione dei seguenti parametri il cui scarico è autorizzato in deroga:
BOD₅ ≤ 2.500 mg/l
COD ≤ 3.500 mg/l
N_{TOTALE} ≤ 30 mg/l
P_{TOTALE} ≤ 30 mg/l
SOLFATI ≤ 4.000 mg/l
- lo scarico dovrà avvenire con i seguenti vincoli già indicate nel precedente parere S3I051N150120190 del 16/01/2019 prot. 490 che si riportano integralmente:
"Potranno essere scaricati in pubblica fognatura al massimo 360 mc/giorno e lo scarico dovrà avvenire con i seguenti vincoli:
 - Scarico dalle ore 10,00 alle ore 20,00 con portate < 10 mc/ora
 - Scarico dalle ore 20,00 alle ore 10,00 con portate < 20 mc/ora.
 - Lo scarico dovrà essere sospeso nelle seguenti condizioni:
 - Attivazione di by pass dell'impianto di depurazione di Camposalese a seguito di piogge e relative comunicazioni all'ARPA. La VUS SpA invierà specifica comunicazione ad Umbria Olii International SpA per l'attivazione del by pass e la richiesta di momentanea sospensione dello scarico.
 - Guasti, anomalie o fermi Impianto di Camposalese. La VUS spa invierà ad Umbria Olii specifica comunicazione per la momentanea sospensione dello scarico e sui tempi di riattivazione.
 - Superamento dei limiti di portata e qualitativi previsti nella A.U.A. La Valle Umbra Servizi ove riscontri dalla strumentazione installata il superamento dei valori di portata o qualitativi allo scarico procederà ad inviare comunicazione ad Umbria Olii International SpA di tale superamento richiedendo l'immediato ripristino dei valori di Autorizzazione. In attesa del ripristino dei valori di Autorizzazione lo scarico dovrà esser sospeso e potrà essere riattivato solo al momento del ritorno alla normalità. **La Valle Umbra Servizi Spa potrà provvedere in autonomia a interrompere lo scarico agendo sulla valvola manuale installata nel pozzetto di consegna ai limiti dell'impianto di Camposalese.** Di tali superamenti dovrà essere data informativa all'ARPA territoriale, alla Regione Umbria, all'AURI ed ai Comuni di Campello sul Clitunno e Spoleto";
- le acque bianche non contaminate provenienti dai tetti e dalle coperture nonché le acque meteoriche non rientranti nelle fattispecie dell'art. 17 della DGR 627/2019 siano canalizzate e convogliate in un altro ricettore rispetto alla fognatura pubblica gestita dal Gestore del S.I.I. ai sensi di quanto previsto dagli articoli 59 e 60 del **REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO** nel territorio del Sub Ambito 3 dell'Umbria. **Dovrà essere prodotta planimetria aggiornata con la chiara indicazione del recettore di tali acque.**
- lo scarico delle acque reflue dovrà avvenire in un pozzetto dedicato e segnalato opportunamente;
- prima dell'immissione in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e delle acque reflue di dilavamento siano installate e mantenute in corretto stato di funzionamento le apparecchiature già indicate nel precedente parere S3I051N150120190 del 16/01/2019 prot. 490 che si riportano integralmente:
 - PUNTO CONSEGNA FOGNATURA PUBBLICA:**

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: auri@postacert.umbria.it

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387

- A) Misuratore di portata elettromagnetico con registrazione della portata per la registrazione dei volumi delle acque scaricate in pubblica fognatura collegato a telecontrollo VUS spa.
 - B) Campionatore automatico refrigerato con 12 bottiglie.
 - **IMPIANTO UMBRIA OLII INTERNATIONAL SPA**
 - A) Misuratore di portata elettromagnetico con registrazione della portata per la registrazione dei volumi delle acque scaricate in pubblica fognatura;
 - B) Campionatore auto-svuotante con 24 bottiglie predisposto per sigillatura di sicurezza ed asservito a misuratore di portata in uscita completo di sistemi di registrazione dei dati su supporto informatico;
 - **STAZIONE DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DEI SEGUENTI PARAMETRI:**
Portata – Fosforo TOTALE – Solidi Sospesi – COD disciolto, PH e Conducibilità. Tutte le misure dovranno essere registrate e monitorate in continuo tramite sistema collegato al telecontrollo VUS SpA.
(Si prende atto della dichiarazione dei tecnici aziendali e della azienda produttrice della strumentazione che “non esistono sonde per la lettura in continuo del parametro TN”)
- Tale strumentazione dovrà essere installata in posizione di facile accesso, protetta dal gelo e funzionante 24 ore su 24. In caso di suo malfunzionamento sia data immediata comunicazione al gestore del S.I.I;
- siano rispettate le procedure di campionamento già indicate nel precedente parere S3I051N150120190 del 16/01/2019 prot. 490 che si riportano integralmente:
 - **CAMPIONATORE INSTALLATO PRESSO L'IMPIANTO UMBRIA OLII INTERNATIONAL SPA**
Il campionatore verrà sigillato con verbale sottoscritto dalle parti al momento dell'inizio delle attività di scarico e non potranno essere rimossi i sigilli se non con specifica autorizzazione scritta della Valle Umbra Servizi SpA. La manutenzione della apparecchiatura sarà a carico di Umbria Ollii International SpA che si impegna a renderla efficiente per tutta la durata del servizio. Eventuali anomalie o guasti dovranno essere tempestivamente comunicati alla VUS spa. VUS spa si riserva il diritto di autorizzare comunque il conferimento previa verifica dei parametri di autorizzazione. Delle attività di manutenzione e taratura dovrà essere data evidenza con l'invio periodico dei verbali di intervento e verbali di taratura. La VUS spa potrà prelevare, a propria discrezione, i campioni conservati nel campionatore sia per controlli occasionali sia nell'eventualità vengano registrati nella stazione fissa installata nel punto di consegna valori superiori ai limiti autorizzati. Al momento del campionamento Umbria Ollii International SpA potrà chiedere aliquota del campione prelevato per eventuali verifiche in contraddittorio. Umbria Ollii International SpA potrà inoltre richiedere di presenziare all'apertura del campione prelevato ed alle fasi di analisi presso il laboratorio individuato da VUS spa.
 - **CAMPIONATORE INSTALLATO NEI PRESSI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CAMPOSALESE**
Il campionatore si attiverà solo al momento del superamento dei valori di soglia previsti in Autorizzazione e rilevati dalle sonde installate presso la stazione fissa. Il superamento di tali limiti attiverà sistema allarme per il personale VUS spa che predisporrà le manovre del caso, preleverà i campioni conservati nel campionatore automatico, preleverà il campione congruo preso la stazione di campionamento di Umbria Ollii International SpA (vedi procedura sopra). Della procedura verrà data immediata comunicazione ad Umbria Ollii International SpA che potrà presenziare a tutte le operazioni e prelevare campione per le analisi di parte. Le attività di manutenzione e taratura di tutta la strumentazione installata presso la stazione fissa di Camposalese saranno a carico dei VUS spa, che ne dovrà garantire la corretta e continua funzionalità. Delle attività di manutenzione e taratura dovrà essere data evidenza con l'invio periodico dei verbali di intervento e verbali di taratura.
 - Qualora venga attuata una qualsiasi modifica dell'allaccio in pubblica fognatura sia garantito lo scarico diretto, senza fossa settica (se presente dovrà essere svuotata e riempita con inerti) o comunque bypassando la stessa poiché la pubblica fognatura termina in un depuratore pubblico;
 - venga installato un pozzetto di consegna posizionato al limite della proprietà e liberamente accessibile a VUS SPA, come indicato nell'art. 58 del vigente **REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO** nel territorio del Sub Ambito 3 dell'Umbria salvo comprovate problematiche tecniche la cui risoluzione dovrà essere concordata con la stessa VUS SPA gestore del servizio;
 - siano inviate alla Valle Umbra Servizi le analisi del refluo industriale avente per recapito finale il depuratore di Camposalese (Pozzetto E1)

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: auri@postacert.umbria.it

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387

- o entro il 30 giugno di ogni anno apposita dichiarazione contenente la quantità media in mc/d ed in mc/mese di acque scaricate in fognatura ed il referto analitico degli autocontrolli con la ricerca di almeno i seguenti parametri:

BOD5 – COD – PH – SOLIDI SOSPESI – CONDUCIBILITÀ
AZOTO TOTALE – FOSFORO TOTALE

- o entro il 31 dicembre di ogni anno apposita dichiarazione contenente la quantità media in mc/d ed in mc/mese di acque scaricate in fognatura ed il referto analitico degli autocontrolli con la ricerca di almeno i seguenti parametri oltre ed altri eventualmente riconducibili alle particolarità aziendali:

BOD5 – COD – PH – SOLIDI SOSPESI - CONDUCIBILITÀ
AZOTO TOTALE - AZOTO NITRICO - AZOTO NITROSO - AZOTO AMMONIACALE - SOLFATI – FOSFORO TOTALE - ORTOFOSFATI - CLORURI - TENSIOATTIVI - FENOLI – GRASSI ED OLII VEGETALI ED ANIMALI - altre eventuali sostanze pericolose autorizzate con A.U.A.

- sia rispettato quanto previsto dal REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO nel territorio del Sub Ambito 3 dell'Umbria e dalla Disciplina e tariffa scarichi industriali in pubblica fognatura con particolare attenzione al divieto di immissione in fognatura pubblica di scarichi potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione fognaria e del depuratore e per i manufatti;
- qualora dagli autocontrolli effettuati emerga la presenza di sostanze pericolose superiori ai limiti di rilevanza ed entro i valori limite di emissione è necessario che la ditta in oggetto faccia richiesta, nei termini di legge, di aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico con presenza di sostanze pericolose come previsto dalla D.G.R. 627/2019 art. 15.
- sia richiesta una nuova autorizzazione in caso di variazione delle caratteristiche quantitative e/o qualitative dello scarico;

Sia data facoltà all'AURI e al Gestore del S.I.I., previa specifica delega da parte della stessa A.U.R.I., di:

- modificare parzialmente / totalmente (anche con riferimento a periodi limitati di tempo o alle deroghe concesse) o revocare l'autorizzazione allo scarico qualora intervenissero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, particolari problematiche:
 - o di carattere normativo (es. modifica della cornice normativa attuale ecc.);
 - o di carattere ambientale (es. peggioramento della qualità del corpo idrico recettore dello scarico finale del depuratore del S.I.I. ecc.);
 - o di carattere gestionale (es. riduzione della capacità depurativa residua del depuratore del S.I.I., riduzione della capacità idraulica di fognature e depuratore del S.I.I., malfunzionamento o rotture di impianti del S.I.I., difficoltà di smaltimento dei fanghi provenienti dal depuratore del S.I.I. ecc.);
 - o di carattere tariffario (es. mancato pagamento delle fatture del S.I.I. ecc.);
- e più in generale qualsiasi evento che metta a rischio il corretto svolgimento del Servizio Idrico Integrato.

Sia data facoltà all'AURI e al Gestore del S.I.I. e ad ogni altro soggetto titolato per Legge di effettuare sopralluoghi presso l'insediamento in oggetto al fine di:

- verificare che lo stato dei luoghi corrisponda a quanto presentato in documentazione e sia realizzato e mantenuto in conformità con quanto stabilito dai Regolamenti vigenti nell'Ambito;
- verificare il rispetto delle prescrizioni imposte con il presente documento;
- effettuare campionamenti dei reflui volti alla verifica del rispetto dei valori limite imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 Parte III D.Lgs. 152/2006.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Riccardo Landi

Il Dirigente Amministrazione
e Regolazione Tariffaria
Servizio Idrico
Dott. Sandro Rossignoli
(documento elettronico firmato digitalmente)