

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

“Progetto singola campagna di attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi con impianto mobile di frantumazione mediante operazione di cui all’Allegato C lettera R5 della parte quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 ton/giorno”, Località Palazzone, Comune di Acquasparta (TR).

Proponente: Sig. Sergio Vallivero, in qualità di Legale Rappresentante della Società B.F. s.r.l. (Cod. Pratica 04-94-2021).

ALLEGATO A QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE-

CONDIZIONI AMBIENTALI

MACROFASE¹ 1 - ANTE OPERAM: Nessuna condizione ambientale

(Periodo che include le fasi precedenti all’inizio dei lavori e alle attività di cantiere)

MACROFASE 2 - CORSO D’OPERA: Nessuna condizione ambientale

(Periodo che include le fasi di cantiere e di realizzazione dell’opera)

¹ DESCRIZIONE MACROFASI

ANTE	FASE PRECEDENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ad es.: ulteriori indagini)
OPERAM	FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
	FASE PRECEDENTE ALL’AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE
CORSO	FASE DI CANTIERE (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell’opera)
D’OPERA	FASE DI RIMOZIONE E SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE (comprese eventuali attività per il ripristino delle aree occupate)
POST	FASE PRECEDENTE ALLA MESSA IN ESERCIZIO (Prima dell’entrata in esercizio dell’opera nell’assetto funzionale definitivo)
OPERAM	FASE DI ESERCIZIO (Esercizio dell’opera nell’assetto funzionale definitivo)
	FASE DI DISMISSIONE (Allestimento del cantiere e lavori per la dismissione dell’opera, compreso l’eventuale ripristino delle aree occupate)

MACROFASE 3 - POST OPERAM

(Periodo che include le fasi di esercizio e di dismissione dell'opera)

FATTORE AMBIENTALE	CONDIZIONE AMBIENTALE
ARIA E CLIMA	Nessuna condizione
BENI MATERIALI	Nessuna condizione
BIODIVERSITA' (FLORA E FAUNA)	Nessuna condizione
PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE	Nessuna condizione
PATRIMONIO AGROALIMENTARE	Nessuna condizione
POPOLAZIONE E SALUTE UMANA	Nessuna condizione
RISORSE IDRICHE	Nessuna condizione
SUOLO E SOTTOSUOLO, ACQUE SUPERFICIALI	Il Proponente dovrà adottate tutte le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano determinare lo sversamento accidentale di sostanze pericolose.
TERRITORIO	Nessuna condizione
ALTRI ASPETTI	Rumore A seguito della messa in opera del frantoio mobile il Proponente dovrà effettuare una valutazione di impatto acustico, redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica, ai sensi del D.Lgs. 42/2017, atta a verificare, tramite indagine fonometrica nel periodo di riferimento diurno, la correttezza dei livelli acustici stimati nella valutazione previsionale di impatto acustico, nonché il rispetto dei limiti vigenti. In caso si accerti il superamento di detti limiti, sarà cura del Proponente mettere in atto ulteriori misure di mitigazione atte a riportare i valori medesimi al di sotto dei limiti di accettabilità.