

# **Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)**

**D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021**

## **VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA - ART. 19 D.LGS. 152/2006**

**Progetto "Impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi classificati mediante codice CER 07 01 11\* e 070112 per mezzo di processo termico di essiccazione/calcinazione" nel Comune di Narni (TR), Z.I. NERA MONTORO.**

**Proponente: Nar.Ti S.r.l. (cod. pratica 22/94/2021)**

### **PARERE UNITARIO AI SENSI DEL'ART. 4, COMMA 1**

**DELLA D.G.R. n. 1270 del 23/12/2020**

#### **La Commissione, costituita da:**

- Dott. Marco Mattorre, per la componente: Sanità pubblica;
- Arch. Marco Trinei, per la componente: Energia, Ambiente, Rifiuti;
- Ing. F.Longhi e Ing. Emanuela Siena, per la componente: Agenti fisici, Acque, Aria e Clima.
- Dott. Laura Breglia, per il settore: Autorizzazioni ambientali.

#### **Riunitasi in data 29/09/2021**

VISTO lo Studio Preliminare Ambientale (S.P.A.) e la relativa documentazione a corredo;  
ATTESO che sono state richieste integrazioni documentali e chiarimenti al Proponente in ordine alla componente Agenti fisici, Acque, Aria e Clima;

VISTE le integrazioni documentali fornite dal Proponente;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO dei criteri per la Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006

CONSIDERATO che il progetto:

- secondo lo studio modellistico prodotto gli impatti delle emissioni odorigene sui principali recettori risultano contenuti in intensità e nel tempo e le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera sono prodotte al di fuori del bacino orografico della Conca Ternana;
- prevede il recupero tal quale di due rifiuti classificati come 070111\* e 070112 mediante processo di essiccazione/calcinazione a temperatura di circa 800°C e successiva macinazione, finalizzato all'ottenimento di polvere di biossido di titanio destinato all'industria del vetro/ceramica. In fase di gestione/esercizio è prevista la realizzazione di n. 5 punti di

# **Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)**

**D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021**

- emissione in atmosfera mentre gli unici reflui industriali prodotti, derivanti dalla pulizia del nastro, verranno smaltiti come rifiuto;
- si colloca all'interno di una porzione di edificio esistente ubicato nella zona industriale di Nera Montoro (Narni);
  - non prevede la demolizione dello stato di fatto, ma la riqualificazione di un edificio esistente senza alterazione della struttura attuale. Tale intervento deve quindi intendersi come migliorativo rispetto allo stato delle aree;
  - prevede specifiche misure di mitigazione volte a contenere gli impatti derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero individuate dal proponente.

RITIENE CHE IL PROGETTO IN OGGETTO NON COMPORTI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E NEGATIVI E PERTANTO POSSA ESSERE ESCLUSO DAL PROCEDIMENTO DI VIA NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI NEL SEGUITO RIPORTATE:

## **2. CORSO D'OPERA**

### **2.1 ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE**

- 2.1.1 In fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano determinare lo sversamento accidentale di liquidi pericolosi. Il Proponente dovrà predisporre una specifica procedura/istruzione operativa atta a definire gli interventi da mettere in atto, in situazioni di emergenza, in caso di sversamenti di sostanze inquinanti.

---

## **3 POST OPERAM**

### **3.1 AGENTI FISICI**

- 3.1.1 Entro 60 giorni dalla messa a regime dell'attività in progetto il Proponente dovrà effettuare una valutazione di impatto acustico, redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica, ai sensi del D.Lgs. 42/2017, atta a verificare, tramite indagine fonometrica nel periodo di riferimento diurno, la correttezza dei livelli acustici stimati nella valutazione previsionale di impatto acustico, nonché il rispetto dei limiti vigenti. In caso si accerti il superamento di detti limiti, sarà cura del Proponente mettere in atto ulteriori misure di mitigazione atte a riportare i valori medesimi al di sotto dei limiti di accettabilità.

**Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'attività in progetto.**

\*\*\*\*

**Il presente Parere Unitario, formulato in conformità a quanto stabilito con D.G.R. 1270/2020, di cui viene data lettura in occasione della riunione, è sottoscritto dal Presidente della Commissione CTR-VA.**

**Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)**

**D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021**

Il Presidente della Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali  
(CTR-VA)

Dott. Andrea Monsignorì