

## **Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)**

**D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021**

### **VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA - ART. 19 D.LGS. 152/2006**

Progetto: *“Modifiche ai macchinari e al layout delle attività del centro di recupero rifiuti non pericolosi della Tardioli Alfredo Srl Sito In Via Morettini, 20 – Foligno (PG)”*.

Proponente: Soc. Tardioli Alfredo Srl

### **PARERE UNITARIO AI SENSI DELL'ALLEGATO 1, ART. 4, COMMA 1 DELLA D.G.R. n. 1270 del 23/12/2020**

#### **La Commissione, costituita da:**

Ing. FRANCESCO LONGHI, per la componente: AGENTI FISICI, MONITORAGGIO ACQUE, ARIA E CLIMA

Dott. PIETRO FREDA, per la componente: SANITÀ PUBBLICA

Biol. CATERINA TORCASIO, per la componente: TUTELA E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

NICOLA CASSAGRANDE, per il settore: AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (Rifiuti – Emissioni- Scarichi), A.I.A.

#### **Riunitasi in data 27/06/2023**

**VISTO** lo Studio Preliminare Ambientale (S.P.A.) e la relativa documentazione a corredo;

**CONSIDERATO** che non sono pervenute osservazioni;

**TENUTO CONTO** dei criteri per la Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006.

**ATTESO** che la società Tardioli Alfredo Srl svolge presso il sito in oggetto attività di recupero di rifiuti non pericolosi già autorizzata con DD Regione Umbria n.7151 del 10/07/2018 e s.m.i.

**CONSIDERATO** che il progetto non prevede nuove costruzioni, ma solo installazione di nuovi macchinari e adeguamento del layout del piazzale di lavoro.

**Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)****D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021****CONSIDERATO** che l'attività in progetto prevede:

- l'installazione di una nuova cesoia-trancia per tagliare rifiuti/rottami con forza complessiva di taglio di 2100 t;
- la sostituzione dell'esistente pressa compattatrice fissa con una nuova pressa mobile;
- la sostituzione dell'attuale gruppo elettrogeno da 440 kwe con uno nuovo da 1020 kwe;
- l'installazione all'interno del locale officina di una segatrice a nastro (mobile) per il taglio di pezzi metallici di dimensione massima fino a 1 metro;
- l'utilizzo di una pala gommata per la movimentazione di rottami sul piazzale;
- una nuova ripartizione dei settori delle attività svolte sui rifiuti a seguito dell'installazione dei suddetti macchinari e delle necessità operative aziendali si è comunque fatto riferimento alle distanze indicate al par. 7 DM del 19.04.2006, che prevede una distanza minima tra innesti successivi e/o tra accesso e intercessione almeno pari a 300 m, distanza derogabile ad un minimo di 100 m dall'ente proprietario della strada.

**ATTESO** che la società con le modifiche non intende più trattare nello stabilimento alcuni codici CER. In tal modo si riducono di 90 tonnellate complessive i quantitativi massimi stoccabili e di 750 tonnellate la quantità massima annua complessiva. Pertanto nella nuova configurazione, si avrà una diminuzione del flusso di veicoli in ingresso/uscita, dovuta alla riduzione dei quantitativi totali di rifiuti trattati.

**RITIENE CHE IL PROGETTO IN OGGETTO NON COMPORTI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E NEGATIVI E PERTANTO POSSA ESSERE ESCLUSO/A DAL PROCEDIMENTO DI V.I.A. NEL RISPETTO DELLE "CONDIZIONI AMBIENTALI" NEL SEGUITO RIPORTATE:**

**1. POST OPERAM****1.1 AGENTI FISICI: RUMORE**

Il Proponente dovrà effettuare entro 60 giorni dalle modifiche in progetto una valutazione di impatto acustico, redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica, ai sensi del D.Lgs. 42/2017, atta a verificare, tramite indagine fonometrica nel periodo di riferimento diurno, la correttezza dei livelli acustici stimati nella valutazione previsionale di impatto acustico, nonché il rispetto dei limiti vigenti. In caso si accerti il superamento di detti limiti, sarà cura del Proponente mettere in atto ulteriori misure di mitigazione atte a riportare i valori medesimi al di sotto dei limiti di accettabilità.

**Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)**

**D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'attività in progetto.

\*\*\*\*

Il presente Parere Unitario, formulato in conformità a quanto stabilito con D.G.R. 1270/2020, viene letto in sede di riunione e avuto l'assenso sui contenuti da parte dei partecipanti è approvato dalla commissione e sottoscritto digitalmente dal Presidente della Commissione CTR-VA

Il Presidente della Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali  
(CTR-VA)