

Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)

D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA - ART. 19 D.LGS. 152/2006

Progetto: "Modifica dell'attività di trattamento e recupero di inerti presso l'impianto sito in strada provinciale Pietraia snc nel Comune di Marsciano (PG)".

Proponente: Società BIO SMALTIMENTI SRL. (Cod. pratica 07-94-2023)

PARERE UNITARIO AI SENSI DELL'ALLEGATO 1, ART. 4, COMMA 1

DELLA D.G.R. n. 1270 del 23/12/2020

La Commissione, costituita da:

- Dott. Mariagrazia Possenti, per la componente: BIODIVERSITA';
- Ing. Gianluca Massei, per la componente: AGENTI FISICI, MONITORAGGIO ACQUE, ARIA E CLIMA
- Arch. Roberta Panella, per la componente TUTELA DEL PAESAGGIO;
- Dott.sa Caterina Torcasio per la componente: TUTELA DELLE ACQUE;
- Dott. Andrea Motti per la componente RISCHIO IDROGEOLOGICO;
- Geom. Gianluca Bonaccini, esperto di settore: AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI.

Riunitasi in data 16/10/2023

VISTO lo Studio Preliminare Ambientale (S.P.A.) e la relativa documentazione a corredo;

ATTESO che sono state richieste integrazioni documentali e chiarimenti al Proponente in ordine alla componente Agenti fisici, Aria e Clima;

VISTE le integrazioni documentali fornite dal Proponente;

PRESO ATTO delle osservazioni presentate dalla Provincia di Perugia con PEC n. 217807 del 27-09-2023;

REPUTATO necessario al riguardo che la Soc. BIO SMALTIMENTI Srl provveda al riallineamento della modifica progettuale secondo il perimetro dello stabilimento autorizzato dal Comune di Marsciano con A.U.A. n.5 del 29/12/2022;

TENUTO CONTO dei criteri per la Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'Allegato V alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006;

ATTESO che l'intervento consistente nell'incremento dei volumi annuali dei rifiuti trattabili e nell'aggiornamento del layout planimetrico con estensione delle aree adibite ad attività di recupero senza comportare modifiche alle componenti impiantistiche e/o al ciclo produttivo né l'introduzione di nuove operazioni di recupero o di ulteriori codici EER in ingresso al sito impiantistico.

CONSIDERATO che la modifica proposta:

Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)**D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021**

- non prevede la realizzazione di nuove opere né di manufatti e, pertanto non determina disturbi ambientali connessi alla fase di cantiere;
- comporta un incremento stimato del flusso di traffico indotto dall'esercizio in progetto (8 transiti/giorno, corrispondenti a 1transito/h nell'arco delle otto ore lavorative standard) i cui impatti associati non risultano rilevanti;
- relativamente alla componente atmosfera, non determina l'introduzione di nuovi punti di emissione e il Proponente ha previsto l'adozione di misure di prevenzione e mitigazione delle emissioni diffuse (umidificazione delle vie di transito e delle aree di frantumazione, limitazione della velocità dei veicoli, barriere arboree e frangivento);
- in riferimento alla componente rumore, in base alla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, risulta compatibile con i limiti previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato dal Comune di Marsciano con D.C.C. n. 39 del 02/03/2007. Il Proponente ha altresì previsto l'adozione di misure di mitigazione (modifica del layout attuale dello stabilimento con redistribuzione delle aree di deposito degli inerti e delle aree di lavorazione con conseguente spostamento del trituratore e del mulino) al fine di garantire il rispetto del limite differenziale diurno in corrispondenza del ricettore R4 (edificio residenziale posto in direzione Nord-Est rispetto allo stabilimento),

RITIENE CHE IL PROGETTO IN OGGETTO NON COMPORTI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E NEGATIVI E PERTANTO POSSA ESSERE ESCLUSO DAL PROCEDIMENTO DI V.I.A. NEL RISPETTO DELLE "CONDIZIONI AMBIENTALI" NEL SEGUITO RIPORTATE:

1 ANTE OPERAM**1.1 PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE**

Il progetto definitivo dovrà prevedere l'infittimento della fascia di vegetazione arborea e arbustiva di tipo autoctono lungo tutto il perimetro del lotto.

2 CORSO D'OPERA**2.1 ARIA E CLIMA**

Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse in atmosfera, viste le prescrizioni specifiche già impartite dall'Allegato Emissioni alla D.D. Regione Umbria n. 13634 del 27/12/2022, allegata all'AUA n. 05/2022 rilasciata dal Comune di Marsciano, il Proponente dovrà provvedere ad:

- adeguare il sistema di umidificazione, installando ulteriori ugelli nebulizzatori in corrispondenza delle estensioni areali interessate dalla movimentazione dei mezzi e/o dei materiali;
- installare una barriera frangivento in corrispondenza alla parte perimetrale prospiciente Via Grecchi.

Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)

D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021

2.2 AGENTI FISICI

Ai fini del contenimento delle emissioni acustiche, il Proponente, conformemente a quanto rappresentato nell'elaborato "Valutazione Previsionale Impatto Acustico Impianto Stoccaggio e Recupero Rifiuti (datato 29-08-2023)" e dichiarato nella nota di integrazioni e chiarimenti prodotta in risposta alla PEC Regione Umbria n. 0197957-2023, dovrà provvedere a modificare l'attuale layout delle sorgenti, garantendo il posizionamento delle sorgenti S1 (tritratore) e S4 (mulino) ad una distanza superiore a 80 metri dal confine Nord-Est.

3 POST OPERAM

3.1 AGENTI FISICI

Entro 60 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto nella configurazione in progetto, il Proponente dovrà effettuare una valutazione di impatto acustico, redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica, ai sensi del D.Lgs. 42/2017, atta a verificare, tramite indagine fonometrica da effettuarsi nel periodo diurno almeno in prossimità del ricettore R1, R2, R3, R4 e R5 individuati nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata dal Proponente, la correttezza dei livelli acustici stimati in fase previsionale, nonché l'efficacia della misura di mitigazione adottata e il rispetto dei limiti assoluti e differenziali vigenti.

In caso si accerti il superamento dei limiti o discostamenti significativi dei livelli acustici misurati rispetto a quanto stimato nella Valutazione Previsionale, sarà cura del Proponente mettere in atto ulteriori misure di mitigazione atte a riportare i valori medesimi al di sotto dei limiti di accettabilità.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'attività in progetto.

Il presente Parere Unitario, formulato in conformità a quanto stabilito con D.G.R. 1270/2020, viene letto in sede di riunione e avuto l'assenso sui contenuti da parte dei partecipanti è approvato dalla commissione e sottoscritto digitalmente dal Presidente della Commissione CTR-VA.

Il Presidente della Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali
(CTR-VA)

Ing. Sandro Costantini