

Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)

D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021

VALUTAZIONE PRELIMINARE - ART. 6, COMMI 9 E 9-BIS, D.LGS. 152/2006

Progetto di modifica dell'autorizzazione ordinaria n. 13271 del 19/12/2022 di un impianto per la gestione ed il recupero di rifiuti speciali non pericolosi nel comune di TERNI (TR).

PROPONENTE: DODA ROTTAMI S.r.l. (cod. pratica 13-103-2024)

PARERE UNITARIO AI SENSI DELL'ALLEGATO 1, ART. 4, COMMA 1 DELLA D.G.R. n. 1270 del 23/12/2020

La Commissione, costituita da:

- Ing. Francesco Longhi, per la componente: AGENTI FISICI, MONITORAGGIO ACQUE, ARIA E CLIMA;
- Dott. Pietro Freda per la componente: SANITA' PUBBLICA;
- Dott. Caterina Torcasio, per la componente: TUTELA DELLE ACQUE;
- Arch. Roberta Panella, per la componente: TUTELA DEL PAESAGGIO;
- Geom. Nicola Casagrande, per il settore: RIFIUTI – EMISSIONI- SCARICHI.

Riunitasi in data 20/12/2024

VISTA l'istanza e gli "elementi informativi" forniti dal Proponente mediante la "*lista di controllo*" per la valutazione preliminare, predisposta conformemente al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.

VISTA la documentazione e gli elaborati grafici allegati alla lista di controllo.

CONSIDERATI: la tipologia progettuale, le finalità e le motivazioni della proposta progettuale, la localizzazione e le caratteristiche del progetto, le interferenze del progetto sia con aree sensibili e/o vincolate che con il contesto ambientale e territoriale interessato nonché gli elementi informativi forniti.

ATTESO che il progetto di modifica, rispetto all'attività autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/06, prevede:

- l'aumento dei quantitativi di rifiuti trattati, per un totale di 17.740 t/annue;
- l'aggiunta dell'operazione di recupero R12 per alcune tipologie di rifiuti in aggiunta a quelli già trattati.

ANALIZZATA E VALUTATA, in base all'esame istruttorio degli elementi conoscitivi forniti dal Proponente in sede di istanza, l'eventuale sussistenza di possibili "*notevoli ripercussioni negative sull'ambiente*", ovvero di possibili "*impatti ambientali significativi e negativi*", conseguenti alla realizzazione della modifica progettuale in esame, proposta dalla Soc. DODA ROTTAMI S.r.l.

CONSIDERATO che la modifica comporta:

Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)

D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021

- l'incremento dei rifiuti annui in ingresso;
- l'aumento dei volumi e delle quantità stoccate e trattate complessivamente nell'impianto autorizzato, passando dalle attuali 11.840 alle previste 17.740 t/annue (incremento pari al 49 %);
- la modifica della gestione delle aree esterne e interne;
- potenziali ripercussioni sia sulla presente viabilità che sulle componenti aria e rumore visto l'aumento delle quantità di materiale movimentate verso il sito e al suo interno.

ATTESO che l'aumento della quantità di rifiuti trattati annualmente previsti dalla modifica, pari a 5.900 t, appare dimensionalmente comparabile all'ordine di grandezza di cui alla soglia indicata al punto 7, lettera z.b) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006.

CONSIDERATO inoltre che la modifica rispetto al progetto autorizzato dalla Regione Umbria (DD n. 3067 del 12/04/2021 e successiva modifica DD n. 13271 del 19/12/2022) costituisce incremento significativo dei quantitativi trattati,

RITIENE CHE LA MODIFICA PROGETTUALE IN ARGOMENTO DEBBA ESSERE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (ART. 19, D.LGS. 152/2006).

Il presente Parere Unitario, formulato in conformità a quanto stabilito con D.G.R. 1270/2020, è approvato dalla commissione e sottoscritto digitalmente dal Presidente della Commissione CTR-VA

Il Presidente della Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali

(CTR-VA)

Ing. Michele Cenci