

## **Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)**

**D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021**

### **VALUTAZIONE PRELIMINARE - ART. 6, COMMI 9 E 9-BIS, D.LGS. 152/2006**

Progetto: *“Realizzazione e gestione di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi (RSNP) provenienti dalle attività di demolizione e ricostruzione privata degli edifici colpiti dagli eventi sismici che a far data dal 24 agosto 2016 hanno colpito il centro Italia”* nel Comune di Norcia, Loc. Savelli.

Proponente: Società ECOSERVIZI AMBIENTALI SRL

### **PARERE UNITARIO AI SENSI DELL'ALLEGATO 1, ART. 4, COMMA 1 DELLA D.G.R. n. 1270 del 23/12/2020**

#### **La Commissione costituita da**

- Ing. Francesco Longhi, per la componente AGENTI FISICI, MONITORAGGIO ACQUE, ARIA E CLIMA;
- Dr. Pietro Freda, per la componente SANITA' PUBBLICA;
- Geol. Andrea Motti, per la componente RISCHIO IDROGEOLOGICO;
- Biol. Caterina Torcasio, per la componente TUTELA DELLE ACQUE;
- Ing. Moreno Allegrucci, per il settore ENERGIA, GESTIONE RIFIUTI, AREE INQUINATE;
- Geom. Nicola Casagrande, per il settore RIFIUTI – EMISSIONI- SCARICHI, A.I.A.;
- Geom. Gianluca Bonaccini, per il settore RIFIUTI- EMISSIONI - SCARICHI, A.U.A.

**VISTA** l'istanza e gli “elementi informativi” forniti dal Proponente mediante la “*lista di controllo*” per la valutazione preliminare, predisposta conformemente al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.

**VISTA** la documentazione e gli elaborati grafici allegati alla lista di controllo.

**CONSIDERATI:** la tipologia progettuale, le finalità e le motivazioni della proposta progettuale, la localizzazione e le caratteristiche del progetto, le interferenze del progetto sia con aree sensibili e/o vincolate che con il contesto ambientale e territoriale interessato nonché gli elementi informativi forniti.

**Vista** la nota PEC n. 271720 del 13/12/2024 del Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali relativa a: *“Diffida ai sensi dell'art. 28, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e contestuale sospensione del procedimento di Valutazione preliminare in corso (PEC n. 0241740 del 04/11/2024)”*.

## **Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)**

**D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021**

**ATTESO** che con nota PEC n. 26934 del 11/02/2025 il Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali ha comunicato al Proponente il riavvio del procedimento di Valutazione Preliminare (istanza del 04/11/2024) sospeso con nota di diffida del 13/12/2024.

**PRESO ATTO** che:

- la società ECOSERVIZI AMBIENTALI SRL risulta autorizzata con AUA rilasciata dal Comune di Norcia con atto n. 170 del 28/12/2022 a seguito di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA conclusa con DD della Regione Umbria n. 7127 del 12/07/22;
- la modifica dell'AUA richiesta è relativa all'attività di riciclo/recupero di sostanze inorganiche [R5] per le tipologie di rifiuti 7.6, 7.13 e 7.31bis oltre a quelle già autorizzate 7.1 e 7.2.

**CONSIDERATO** che l'impianto di trattamento in Loc. Savelli del Comune di Norcia, insiste nell'ambito di una zona stabile alla quota altimetrica di 890,0 m. s.l.m. dove non sono segnalate delle pericolosità e rischi geologici da frana. L'area inoltre non risulta suscettibile a fenomeni di amplificazione sismica locale. Nel raggio di 2 Km non sono presenti manifestazioni sorgentifere d'interesse pubblico.

**ANALIZZATA E VALUTATA**, in base all'esame istruttorio degli elementi conoscitivi forniti dal Proponente in sede di istanza, l'eventuale sussistenza di possibili *"notevoli ripercussioni negative sull'ambiente"*, ovvero di possibili *"impatti ambientali significativi e negativi"*, conseguenti alla realizzazione della modifica progettuale in esame, proposta dalla Società istante.

**VALUTATO** che con la proposta di modifica progettuale:

- Non emergono criticità e rischi geologici ostativi alle attività previste in variante;
- le quantità massime stoccabili ed autorizzate per ciascuna tipologia di rifiuto non saranno oggetto di variazioni rispetto all'AUA vigente. Per quanto riguarda gli altri titoli ambientali autorizzati, nello specifico emissioni in atmosfera, scarichi idrici ed impatto acustico, non vi saranno variazioni rispetto a quanto già autorizzato;
- le modifiche richieste non comportano un aggravio degli impatti sulle componenti ambientali di competenza ARPA rispetto a quanto precedentemente autorizzato con la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui la Determinazione Dirigenziale n. 7127 del 12/07/2022.

**RITIENE CHE IL PROGETTO IN ARGOMENTO NON COMPORTI NOTEVOLI RIPERCUSSIONI NEGATIVE SULL'AMBIENTE NÉ IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E NEGATIVI E, DI CONSEGUENZA, POSSA ESSERE ESCLUSO SIA DAL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA, CHE DALLA VIA.**

## **Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)**

**D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021**

\*\*\*\*

Il presente Parere Unitario, formulato in conformità a quanto stabilito con D.G.R. 1270/2020, viene approvato dalla commissione e sottoscritto digitalmente dal Presidente della Commissione CTR-VA

Il Presidente della Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali  
(CTR-VA)