



Regione Umbria

Giunta Regionale

Pelliccia Ilario

pelliccia.ilario@pecfacile.net

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Oggetto: COMUNICAZIONE ESITO VALUTAZIONE PRELIMINARE, Art. 6, Commi 9-9bis, D.Lgs. 152/2006 Progetto: Incremento della potenzialità di trattamento dell'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi e adeguamento al nuovo decreto End of Waste. Loc. Taverne Comune - Corciano (PG). PROPONENTE: PELLICCIA ILARIO (cod. prat. 02-103-2025)

Con nota PEC agli atti con prot.n. 58114 del 25/03/2025, la Società *PELLICCIA ILARIO*, ha presentato allo scrivente Servizio istanza di Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6 commi 9-9bis, del D.lgs. 152/2006 in ordine all'intervento in oggetto, in quanto "estensione" di opera compresa nella tipologia progettuale elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 al punto 7, lett.) zb, denominata: *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno"*.

Atteso che unitamente all'istanza di Valutazione preliminare, il Proponente ha trasmesso la *"lista di controllo"*, comprensiva di elaborati grafici e documentali, contenente gli "elementi informativi" necessari per la Valutazione preliminare e che la stessa è stata predisposta conformemente al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e alla modulistica pubblicata sul portale regionale delle Valutazioni ambientali.

Considerato che il progetto prevede di:

- incrementare l'ingresso ed il trattamento dei rifiuti da 117.000 a 200.000 t/a;
- inserire i nuovi codici EER 170201 e EER 170203 derivanti da attività di costruzione e demolizione;

MICHELE CENCI
REGIONE UMBRIA - GIUNTA
REGIONALE
14.04.2025 14:43:15 CEST

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio,
ambiente e protezione civile,
riqualificazione urbana, coordinamento
PNRR

Servizio Sostenibilità ambientale,
Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali

Dirigente

Michele Cenci

REGIONE UMBRIA

Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: 075 504 5918

FAX:

Indirizzo email:

mcenci@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:

direzioneambiente.region@postacert.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

- incrementare la capacità massima istantanea di stoccaggio di 4 t;
- installare un impianto di separazione aeraulico a valle del mulino;
- adeguare l'autorizzazione al Decreto 127/2024.

Vista la documentazione e gli elaborati grafici allegati alla lista di controllo.

Attesa l'avvenuta pubblicazione dell'istanza e della relativa documentazione a corredo, sul sito web istituzionale delle Valutazioni ambientali.

Considerato che il Servizio con PEC n. 61087 del 28/03/2025, ha provveduto a comunicare al Proponente l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web regionale e l'avvio del procedimento.

Viste la DGR n. 1270 del 23/12/2020 e la D.D. n. 2726 del 30/03/2021.

Considerato che il Presidente della *Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali* (nel seguito CTR-VA) ha provveduto a sottoporre ai componenti della CTR-VA la documentazione progettuale pervenuta.

Atteso che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. 1270/2020, il Presidente della CTR-VA in data 10/04/2025 ha provveduto a convocare la riunione della Commissione medesima per il giorno 14/04/2025, ai fini della formazione del parere ambientale unitario sul progetto in argomento e che la riunione della commissione si è regolarmente svolta, in modalità telematica, in data 14/04/2025.

Considerato che in occasione della riunione la CTR-VA, sulla base degli elementi informativi trasmessi dal Proponente, tenuto conto della tipologia, delle finalità della proposta progettuale, della localizzazione e delle caratteristiche dell'intervento, nonché delle interferenze dello stesso sia con aree sensibili e/o vincolate che con il contesto ambientale e territoriale interessato, si è espressa in ordine alla eventuale sussistenza di possibili *"notevoli ripercussioni negative sull'ambiente"* ovvero di possibili *"impatti ambientali significativi e negativi"*, conseguenti alla realizzazione della modifica progettuale in argomento.

Atteso che la Commissione ha ritenuto che la modifica in progetto:

- determina un aumento di circa 25 t/h della potenzialità massima di trattamento (da 62 a 87 t/h);
- comporta un incremento del traffico indotto dall'attività sia in entrata al sito impiantistico (determinato dall'aumento dei rifiuti ingressati) che in uscita dallo stesso (in virtù del conseguenziale incremento della produzione di aggregati riciclati e di eventuali cementati misti con essi prodotti);
- introduce una nuova sorgente emissiva di rumore che comporterà in corrispondenza del ricettore R1 un incremento stimato (rispetto alla configurazione attuale) di 1,1 dB(A) producendo un livello assoluto di immissione acustica simulato nello stato di progetto, nel periodo di riferimento diurno, pari a 69,6 dB(A) che risulta molto prossimo al limite di 70 dB(A) vigente;



Regione Umbria

Giunta Regionale

- necessiti di approfondimenti in merito all'analisi degli impatti sulle matrici ambientali, con particolare riferimento alle componenti atmosfera e rumore, dovuti anche all'aumento del traffico veicolare.

Considerato che la Commissione ha ritenuto altresì che la documentazione fornita dal proponente non consente una compiuta ed esaustiva valutazione dei potenziali effetti sulle componenti ambientali quali atmosfera e rumore, finalizzata all'esclusione di potenziali ripercussioni sulle stesse, in quanto:

- il Proponente non ha fornito alcuna stima del flusso di traffico indotto dall'attività in progetto né valutazioni di tipo quantitativo degli impatti ambientali da esso generati, in termini di emissioni in atmosfera e di rumore;
- la Valutazione previsionale di impatto acustico riporta un confronto fra lo stato attuale e quello di progetto, ma non fornisce alcuna stima dei livelli differenziali calcolati confrontando i livelli di immissione acustica derivanti dalla rumorosità prodotta dalle attività connesse al sito impiantistico (già autorizzate e in progetto) con i livelli di fondo in totale assenza di dette attività;
- non sono specificate le altezze dei cumuli di rifiuti, le mitigazioni vegetazionali previste al fine di contenere l'impatto visivo, una planimetria e una sezione esaustiva dell'area con indicata la zona dove sarà realizzata la pavimentazione permeabile e impermeabile,

e che la modifica rispetto al progetto autorizzato (A.U.A. n° 10 del 25/11/2022) costituisce incremento significativo dei quantitativi trattati, dimensionalmente comparabile all'ordine di grandezza di cui alla soglia indicata al punto 7, lettera z.b) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006.

Ritenuto pertanto che il progetto in esame debba essere sottoposto a procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA.

Atteso che il parere ambientale è stato rilasciato in conformità a quanto stabilito con D.G.R. 1270/2020 e che lo stesso, approvato dalla Commissione e sottoscritto dal Presidente della stessa, è allegato alla presente comunicazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Dato atto che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art. 6 comma 9-9bis del D.Lgs. 152/2006.

Atteso che nei confronti dei sottoscrittori del presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Stante quanto rappresentato e in relazione agli esiti della Valutazione preliminare svolta

SI COMUNICA

che il progetto di modifica inerente: ***“Incremento della potenzialità di trattamento dell'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi e adeguamento al nuovo***



Regione Umbria

Giunta Regionale

decreto End of Waste” ubicato in Loc. Taverne nel Comune di Corciano (PG), proposto dalla Società *PELLICCIA ILARIO*, **deve essere sottoposto a procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19, D.Lgs. 152/2006).**

La presente comunicazione, unitamente al parere unitario della Commissione parte integrante e sostanziale, sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità competente, ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative in materia.

Distinti saluti.

AO

FIRMATO DIGITALMENTE

Michele Cenci

Allegati alla nota:

- Allegato A (DG_0014895_2025)