



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Splendorini Molini Ecopartner S.r.l. In Forma Abbreviata, Splendorini  
Molini S.r.l. Ovvero, Anche, Ecopartner S.r.l. - Umbertide  
ecopartner@indirizzopec.com

Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
della Regione Umbria

**Oggetto: COMUNICAZIONE ESITO VALUTAZIONE PRELIMINARE, Art. 6 c. 9-9bis, D.Lgs. 152/06 Progetto di Adeguamento tecnico impianto di recupero rifiuti alimentari, agroalimentari e agricoli autorizzato ai sensi dell'art. 208 D.lgs. 152/06 (DD n.4922 Prov. Perugia 20.11.15 e DD Reg. Umbria n.14158 29.12.23) Voc. Calzolaro Comune Umbertide (PG) Soc. SPLENDORINI MOLINI ECOPARTNER S.r.l. (cod prat 03-103-2025)**

La Società *SPLENDORINI MOLINI ECOPARTNER S.r.l.*, in data 01/04/2025 (prot. nn. 64092, 64094 e 64097) ha presentato allo scrivente Servizio istanza di Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6 commi 9-9bis, del D.lgs. 152/2006 inerente *adeguamento tecnico* dell'opera in oggetto, compresa nella tipologia progettuale elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 al punto 7, lett.) zb, denominata: *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno"*.

**Atteso** che unitamente all'istanza di Valutazione preliminare, il Proponente ha trasmesso la *"lista di controllo"*, comprensiva di elaborati grafici e documentali, contenente gli "elementi informativi" necessari per la Valutazione preliminare e che la stessa è stata predisposta conformemente al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e alla modulistica pubblicata sul portale regionale delle Valutazioni ambientali.

**GIUNTA REGIONALE**

Direzione regionale Governo del territorio,  
ambiente e protezione civile,  
riqualificazione urbana, coordinamento  
PNRR

Servizio Sostenibilità ambientale,  
Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali

**Dirigente**

**Michele Cenci**

**REGIONE UMBRIA**

Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: 075 504 5918

FAX:

Indirizzo email:

mcenci@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:

direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

**Considerato** che il progetto consiste essenzialmente nell'adeguamento tecnico dell'impianto senza prevedere aumento dei quantitativi, variazione dei codici di rifiuti, occupazione di nuovo sedime, nonché ulteriori attività di recupero, rispetto a quello esistente e attualmente autorizzato (*D.D. della Provincia di Perugia n. 4922 del 20.11.2015, D.D. Regione Umbria n. 14158 del 29.12.2023*)

**Vista** la documentazione e gli elaborati grafici allegati alla lista di controllo.

**Attesa** l'avvenuta pubblicazione dell'istanza e della relativa documentazione a corredo, sul sito web istituzionale delle Valutazioni ambientali.

**Considerato** che il Servizio ha provveduto a comunicare al Proponente (PEC n. 65815 del 02/04/2025) l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web regionale e l'avvio del procedimento.

**Viste** la DGR n. 1270 del 23/12/2020 e la D.D. n. 2726 del 30/03/2021.

**Considerato** che il Presidente della *Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali* (nel seguito CTR-VA) ha provveduto a sottoporre ai componenti della CTR-VA la documentazione progettuale pervenuta.

**Atteso** che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. 1270/2020, il Presidente della CTR-VA in data 17/04/2025 ha provveduto a convocare la riunione della Commissione medesima per il giorno 28/04/2025, ai fini della formazione del parere ambientale unitario sul progetto in argomento e che la riunione della commissione si è regolarmente svolta, in modalità telematica, in data 28/04/2025.

**Considerato** che in occasione della riunione la CTR-VA, sulla base degli elementi informativi trasmessi dal Proponente, tenuto conto della tipologia, delle finalità della proposta progettuale, della localizzazione e delle caratteristiche dell'intervento, nonché delle interferenze dello stesso sia con aree sensibili e/o vincolate che con il contesto ambientale e territoriale interessato, si è espressa in ordine alla eventuale sussistenza di possibili *"notevoli ripercussioni negative sull'ambiente"* ovvero di possibili *"impatti ambientali significativi e negativi"*, conseguenti alla realizzazione della modifica progettuale in argomento.

**Considerato** che l'adeguamento proposto prevede nello specifico di:

- ampliare il sistema di captazione e depurazione delle emissioni mediante scrubber, estendendolo all'intera area in cui si svolgono la fase A (trattamento, riduzione volumetrica, deferrizzazione e selezione della carta e plastica) e le fasi B1 e B2 (raffinazione e miscelazione);
- installare cinque tensostrutture nel piazzale interno, allo scopo di migliorare la protezione delle aree operative;
- spostare la piattaforma esterna di cernita, deferrizzazione e separazione (fase C) sul lato opposto del piazzale rispetto alla posizione attuale, per ottimizzare il flusso di lavoro;



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

- sostituire i tre cassoni esterni per la raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali, a causa del loro stato di deterioramento, con due cisterne in acciaio inox;
- sostituire i cassoni destinati allo stoccaggio del prodotto finito, attualmente presenti all'interno del capannone, con quattro serbatoi in acciaio inox, ubicandoli sotto la prevista tensostruttura T4, chiusa su quattro lati e dotata di bacino di contenimento, convogliando i relativi sfiati al sistema di abbattimento (biofiltro) già esistente;
- installare una linea idraulica per il trasferimento di sostanze grasse e zuccherine allo stato liquido dal reparto trattamento rifiuti liquidi (fase D) a quello solido (fase B2), così da eliminare il transito dei mezzi di trasporto sui piazzali esterni;
- installare una linea all'interno del capannone dedicato alla lavorazione dei multi materiali (fase E), in area dotata di sistema di captazione e abbattimento delle emissioni, costituita da due separatori meccanici che ottimizzino la gestione degli imballaggi, migliorando la separazione degli stessi dal loro contenuto;
- installare un polmone miscelatore a nastri in continuo nell'area in cui si svolge la fase B2 (ove è prevista la captazione, il convogliamento e il trattamento delle emissioni generate dal ciclo lavorativo);
- realizzare internamente al capannone dedicato alle fasi E (lavorazione multi materiali) e D (lavorazione del vetro e del barattolame), dei pozzetti ciechi di raccolta dei reflui derivanti dall'apertura degli imballaggi, per il loro reinserimento nel ciclo produttivo;
- riutilizzare nel ciclo produttivo le polveri estratte dai cicloni depolverizzatori e scrubber, previa caratterizzazione analitica.

**Atteso** che la Commissione al termine dei lavori ha concluso che *adeguamento tecnico* proposto, rispetto a quanto già autorizzato con D.D. n. 14158 del 29.12.2023 della Regione Umbria, non determina:

- variazioni del ciclo di recupero dei rifiuti né l'introduzione di ulteriori codici EER in ingresso al sito impiantistico;
- incrementi dei quantitativi di rifiuti trattati;
- cambiamenti di localizzazione dell'impianto di recupero in argomento;
- ulteriori impatti negativi relativamente alle componenti ambientali potenzialmente interessate,

e che lo stesso prevede soluzioni tecniche migliorative in termini ambientali e in grado di rendere più efficienti le attività di lavorazione e di stoccaggio dei rifiuti sia in arrivo che in uscita, quali:

- aumento della capacità di captazione e depurazione delle emissioni;
- riorganizzazione delle infrastrutture interne ed esterne,

ritenendo che lo stesso **non comporti notevoli ripercussioni negative sull'ambiente né impatti ambientali significativi e negativi e di**



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

**conseguenza, possa essere escluso sia dal procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA, che dalla VIA.**

**Atteso** che il parere ambientale è stato rilasciato in conformità a quanto stabilito con D.G.R. 1270/2020 e che lo stesso, approvato dalla Commissione e sottoscritto dal Presidente della stessa, è allegato alla presente comunicazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

**Dato atto** che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art. 6 comma 9-9bis del D.Lgs. 152/2006.

**Atteso** che nei confronti dei sottoscrittori del presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Stante quanto rappresentato e in relazione agli esiti della Valutazione preliminare svolta

**SI COMUNICA**

che il progetto di adeguamento tecnico dell' ***"impianto di recupero rifiuti alimentari, agroalimentari e agricoli autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 (D.D. n.4922 Prov. Perugia del 20.11.2015 e D.D. Regione Umbria n.14158 del 29.12.2023)"*** ubicato in Vocabolo Calzolaro nel Comune di Umbertide (PG), proposto dalla Società ***SPLENDORINI MOLINI ECOPARTNER S.r.l.***, **è escluso dal procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. e dalla V.I.A.**

La presente comunicazione, unitamente al parere unitario della Commissione, parte integrante e sostanziale, sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità competente, ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative in materia.

Distinti saluti.

AO

*FIRMATO DIGITALMENTE*

**Andrea Monsignori**

**Allegati alla nota:**

- ALLEGATO A (DG\_0016925\_2025)