



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR
Servizio Transizione ecologica, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti climatici

Umbragroup S.p.a. - Foligno

umbragroup@pec.it

Umbriagroup Spa

hseucs@pec.it

**Oggetto: COMUNICAZIONE ESITO VALUTAZIONE PRELIMINARE, Art. 6, Commi 9-9bis, D.Lgs. 152/2006 Modifiche funzionali Impianto sito loc. Paciana, nel Comune di Foligno (PG).
PROPONENTE: Soc. UMBRAGROUP S.p.A. (cod prat. 01-103-2026)**

Con nota PEC agli atti con prot.n. 58734 del 26/02/2026, la Società *UMBRAGROUP S.p.A.*, ha presentato allo scrivente Servizio istanza di Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6 commi 9-9bis, del D.lgs. 152/2006 in ordine all'intervento in oggetto, in quanto "modifica" di opera compresa nella tipologia elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 3 lett.) f, denominata "*impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³*".

Atteso che unitamente all'istanza di Valutazione preliminare, il Proponente ha trasmesso la "*lista di controllo*", comprensiva di elaborati grafici e documentali, contenente gli "elementi informativi" necessari per la Valutazione preliminare e che la stessa è stata predisposta conformemente al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e alla modulistica pubblicata sul portale regionale delle Valutazioni ambientali.

Considerato che il progetto di modifica in argomento prevede:

- il ricalcolo del Piano di Gestione dei Solventi (PGS) in previsione di introdurre nuove attività ed eliminazione di altre, con riduzione dei consumi di solvente rispetto a quanto attualmente autorizzato;
- la dismissione della caldaia a metano collegata al punto di emissione E6, con riduzione dei consumi di gas naturale in attuazione ai progetti di decarbonizzazione;
- l'installazione presso l'Area rifiuti di un evaporatore raschiato con riduzione volume rifiuti prodotti.

Vista la documentazione e gli elaborati grafici allegati alla lista di controllo.

Dirigente Michele Cenci

Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: 075 504 5918

Indirizzo PEC : direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

MICHELE CENCI
REGIONE UMBRIA - GIUNTA
REGIONALE
17.03.2026 13:48:21 CET

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale e conservato nel sistema di protocollo della Regione Umbria



Regione Umbria

Giunta Regionale

Attesa l'avvenuta pubblicazione dell'istanza e della relativa documentazione a corredo, sul sito web istituzionale delle Valutazioni ambientali.

Considerato che il Servizio con PEC n. 60435 del 27/02/2026, ha provveduto a comunicare al Proponente l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web regionale e l'avvio del procedimento.

Viste la DGR n. 1270 del 23/12/2020 e la D.D. n. 2726 del 30/03/2021.

Considerato che il Presidente della *Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali* (nel seguito CTR-VA) ha provveduto a sottoporre ai componenti della CTR-VA la documentazione progettuale pervenuta.

Atteso che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. 1270/2020, il Presidente della CTR-VA in data 10/03/2026 ha provveduto a convocare la riunione della Commissione medesima per il giorno 13/03/2026, ai fini della formazione del parere ambientale unitario sul progetto in argomento e che la riunione della commissione si è regolarmente svolta, in modalità telematica, in data 13/03/2026.

Considerato che in occasione della riunione la CTR-VA, sulla base degli elementi informativi trasmessi dal Proponente, tenuto conto della tipologia, delle finalità della proposta progettuale, della localizzazione e delle caratteristiche dell'intervento, nonché delle interferenze dello stesso sia con aree sensibili e/o vincolate che con il contesto ambientale e territoriale interessato, si è espressa in ordine alla eventuale sussistenza di possibili "*notevoli ripercussioni negative sull'ambiente*" ovvero di possibili "*impatti ambientali significativi e negativi*", conseguenti alla realizzazione della modifica progettuale in argomento.

Atteso che la Commissione ha ritenuto che

- tutte le modifiche saranno realizzate all'interno dell'impianto già esistente presso la sede;
- non è prevista alcun aumento dei volumi, in quanto gli impianti saranno inseriti all'interno di aree già esistenti;
- non verranno impermeabilizzate ulteriori superfici rispetto alla situazione attuale;
- non si avranno modifiche di destinazione d'uso delle attuali aree o dei locali;
- non saranno realizzati nuovi punti di emissione in atmosfera o scarichi idrici;
- durante la fase di cantiere verranno prodotte tipologie di rifiuti non diverse da quelle già gestite dall'azienda.

Considerato che la Commissione ha ritenuto altresì che tale progetto, non determina, rispetto all'attività produttiva attualmente autorizzata:

- variazioni significative del ciclo produttivo;
- cambiamenti di localizzazione;
- ulteriori impatti negativi relativamente alle componenti ambientali potenzialmente interessate, rispetto al progetto già sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (DD Regione Umbria n. 13544 del 13/12/2018).



Regione Umbria

Giunta Regionale

Ritenuto pertanto che la modifica in argomento **non comporti notevoli ripercussioni negative sull'ambiente né impatti ambientali significativi e negativi e di conseguenza, possa essere escluso sia dal procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA, che dalla VIA.**

Atteso che il parere ambientale è stato rilasciato in conformità a quanto stabilito con D.G.R. 1270/2020 e che lo stesso, approvato dalla Commissione e sottoscritto dal Presidente della stessa, è allegato alla presente comunicazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Dato atto che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art. 6 comma 9-9bis del D.Lgs. 152/2006.

Atteso che nei confronti dei sottoscrittori del presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Stante quanto rappresentato e in relazione agli esiti della Valutazione preliminare svolta

SI COMUNICA

che il progetto: **Modifiche funzionali Impianto sito loc. Paciana, nel Comune di Foligno (PG).**
PROPONENTE: Soc. UMBRAGROUP S.p.A., è escluso dal procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. e dalla V.I.A.

La presente comunicazione, unitamente al parere unitario della Commissione parte integrante e sostanziale, sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità competente, ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative in materia.

Distinti saluti.

AO

FIRMATO DIGITALMENTE

Michele Cenci

Allegati alla nota:

- Allegato A PARERE (DG_0010174_2026)