



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR
Servizio Transizione ecologica, qualità dell'aria e mitigazione dei cambiamenti climatici

Umbrabitumi srl
umbrabitumisrl@pec.it
c.a. Sig. Adriano Gigli

Oggetto: COMUNICAZIONE ESITO VALUTAZIONE PRELIMINARE, Art. 6, Commi 9-9bis, D.Lgs. 152/2006 Progetto: “Modifica dell’assetto produttivo dello stabilimento Umbrabitumi s.r.l. di Pantalla di Todi con recepimento delle prescrizioni del DM 127/2024 (EoW)”, nel Comune di Todi. Proponente: Soc. UMBRABITUMI Srl (Cod. pratica 06-103-2026)

Con PEC n. 0066486 del 09/03/2026, il Sig. Adriano Gigli, in qualità di Legale rappresentante della Società UMBRABITUMI Srl, ha presentato allo scrivente Servizio istanza di Valutazione Preliminare ai sensi dell’art. 6 commi 9-9bis, del D.lgs. 152/2006 in ordine all’intervento in oggetto, in quanto modifica di opera compresa nella tipologia progettuale elencata nell’Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 7, lett.) zb: *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006”*.

Atteso che unitamente all’istanza di Valutazione preliminare, il Proponente ha trasmesso la *“lista di controllo”*, comprensiva di elaborati grafici e documentali, contenente gli *“elementi informativi”* necessari per la Valutazione preliminare e che la stessa è stata predisposta conformemente al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e alla modulistica pubblicata sul portale regionale delle Valutazioni ambientali.

Considerato che il progetto di modifica/adeguamento tecnico prevede:

- la revisione del layout delle aree di stabilimento, con ampliamento delle superfici interessate dalle operazioni di trattamento dei rifiuti e introduzione di un ulteriore sistema di trattamento delle acque di prima pioggia nonché di un terzo punto di scarico in corpo idrico superficiale;
- la variazione delle tipologie (con introduzione del codice EER 17 05 08) e delle quantità di rifiuti inerti non pericolosi sottoposti a recupero come da D.M. 127/2024;

Dirigente Michele Cenci

Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: 075 504 5918

Indirizzo PEC :direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

MICHELE CENCI
REGIONE UMBRIA - GIUNTA
REGIONALE
31.03.2026 13:17:37 CEST

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale e conservato nel sistema di protocollo della Regione Umbria



Regione Umbria

Giunta Regionale

- la sostituzione dell'impianto di produzione dei conglomerati bituminosi con uno più moderno, eliminando la procedura di riscaldamento del bitume a fiamma libera nel drum mix e la caldaia di riscaldamento del bitume vergine.

Vista la documentazione e gli elaborati grafici allegati alla lista di controllo.

Attesa l'avvenuta pubblicazione dell'istanza e della relativa documentazione a corredo, sul sito web istituzionale delle Valutazioni ambientali.

Considerato che il Servizio in data 17/03/2026, con PEC 0074335, ha provveduto a comunicare al Proponente l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web regionale e l'avvio del procedimento.

Viste la DGR n. 1270 del 23/12/2020 e la D.D. n. 2726 del 30/03/2021.

Considerato che il Presidente della Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (nel seguito CTR-VA) ha provveduto a sottoporre ai componenti della CTR-VA la documentazione progettuale pervenuta.

Atteso che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. 1270/2020, il Presidente della CTR-VA in data 26/03/2026 ha provveduto a convocare la riunione della Commissione medesima per il giorno 31/03/2026, ai fini della formazione del parere ambientale unitario sul progetto in argomento e che la riunione della commissione si è regolarmente svolta, in modalità telematica, in data 31/03/2026.

Considerato che in occasione della riunione la CTR-VA, sulla base degli elementi informativi trasmessi dal Proponente, tenuto conto della tipologia, delle finalità della proposta progettuale, della localizzazione e delle caratteristiche dell'intervento, nonché delle interferenze dello stesso sia con aree sensibili e/o vincolate che con il contesto ambientale e territoriale interessato, si è espressa in ordine alla eventuale sussistenza di possibili *"notevoli ripercussioni negative sull'ambiente"* ovvero di possibili *"impatti ambientali significativi e negativi"*, conseguenti alla realizzazione della modifica/adeguamento tecnico progettuale in argomento.

Atteso che la Commissione, esaminata la documentazione allegata all'istanza e valutato che con la modifica/adeguamento tecnico progettuale proposta relativamente alle componenti ambientali agenti Fisici, monitoraggio acque, aria e clima, non implica ulteriori impatti negativi sull'ambiente rispetto al progetto già autorizzato con Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27-bis del D.lgs. 152/06, rilasciato dalla Regione Umbria con D.D. n. 5954 del 07/07/2020 e pertanto non determina un incremento significativo dei fattori di impatto, ha rilasciato il proprio Parere Ambientale Unitario ai sensi dell'art. 4, comma 1, Allegato 1, alla DGR 1270/2020, concludendo che il progetto,

non comporta notevoli ripercussioni negative sull'ambiente né impatti ambientali significativi e negativi e che, di conseguenza, possa essere escluso sia dal procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA, che dalla VIA.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Atteso che il parere ambientale è stato rilasciato in conformità a quanto stabilito con D.G.R. 1270/2020 e che lo stesso, approvato dalla Commissione e sottoscritto dal Presidente della stessa, è allegato alla presente comunicazione, quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Dato atto che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art. 6 comma 9-9bis del D.Lgs. 152/2006.

Atteso che nei confronti dei sottoscrittori del presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Stante quanto rappresentato e in relazione agli esiti della Valutazione preliminare svolta

SI COMUNICA

che la modifica/adeguamento tecnico progettuale proposta da codesta Società inerente: *“Modifica dell’assetto produttivo dello stabilimento Umbrabitumi s.r.l. di Pantalla di Todi con recepimento delle prescrizioni del DM 127/2024 (EoW)”*, nel Comune di Todi.

è esclusa dal procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. e dalla V.I.A.

La presente comunicazione sarà pubblicata ai sensi di legge sul sito web istituzionale dell’Autorità competente.

Distinti saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE

Michele Cenci

/CF

Allegati alla nota:

- Allegato A.1 PARERE UMBRABITUMI CTR-VA 01.03.2024_signed (DG_0012292_2026)