

Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)

D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021

VALUTAZIONE PRELIMINARE - ART. 6, COMMI 9 E 9-BIS, D.LGS. 152/2006

Adeguamento tecnico del progetto concernente l'estensione dell'attività di recupero a ulteriori codici EER e l'incremento dei quantitativi recuperati ai sensi dell'articolo 208 D.Lgs 152/06, nel Comune di Bastia Umbra (PG). PROPONENTE: Soc. CONSORZIO RECUPERI Srl (cod. pratica 15-103-2026)

**PARERE UNITARIO AI SENSI DELL'ALLEGATO 1, ART. 4, COMMA 1
DELLA D.G.R. n. 1270 del 23/12/2020****La Commissione, costituita da:**

- Ing. Cinzia Tosti, per la componente: AGENTI FISICI, MONITORAGGIO ACQUE, ARIA E CLIMA;
- Dott. Igino Fusco Moffa per la componente: SANITÀ PUBBLICA;
- Dott.ssa Caterina Torcasio, per la componente: TUTELA E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI e SOTTERRANEE;
- Arch. Roberta Panella, per la componente TUTELA DEL PAESAGGIO, BENI STORICO-CULTURALI, ARCHEOLOGICI E PAESAGGISTICI;
- Geom. Nicola Casagrande, per il settore: AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI A.I.A.;
- Geom. Gianluca Bonaccini, per il settore: AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI A.U.A.

Riunitasi in data 14/07/2026

VISTA l'istanza e gli "*elementi informativi*" forniti dal Proponente mediante la "*lista di controllo*" per la valutazione preliminare, predisposta conformemente al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.

VISTA la documentazione e gli elaborati grafici allegati alla lista di controllo.

CONSIDERATI: la tipologia progettuale, le finalità e le motivazioni della proposta progettuale, la localizzazione e le caratteristiche del progetto, le interferenze del progetto sia con aree sensibili e/o vincolate che con il contesto ambientale e territoriale interessato nonché gli elementi informativi forniti.

ATTESO che il progetto di adeguamento tecnico in argomento consiste nell'aggiornamento delle attività di recupero svolte presso l'impianto, inserendo nuovi codici EER.

CONSIDERATO che la proposta progettuale presentata dal Proponente prevede:

- il passaggio dal regime semplificato (DMA 05/02/1998) al regime autorizzativo ordinario (art. 208 D.lgs. 152/2006);
- l'incremento:
 - dei rifiuti ingressati e trattati (da 145.500 a 314.500 t/a rispetto alla Tabella A dell'Allegato Rifiuti all'A.U.A. n. 6 del 06/12/2016 rilasciata dal Comune di Bastia Umbra;
 - da 30.000 a 275.000 t/a dei rifiuti sottoposti a operazioni di recupero ricomprese nel punto 7, lettera z.b), dell'Allegato IV alla Parte II del D.lgs. n. 152/06;
 - della capacità massima istantanea di stoccaggio, determinando una quantità massima pari a 11.700 t;
- l'inserimento di nuovi codici EER, specificatamente:
 - EER 01 01 01, 01 03 06 e 01 03 08 inseriti nel GRUPPO 1 – RIFIUTI LAPIDEI;
 - EER 01 05 08 e 17 05 06 inseriti nel GRUPPO 2 – FANGHI;

Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)**D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021**

- EER 12 01 05 e 16 01 19 inseriti nel GRUPPO 3 –PLASTICHE;
 - EER 02 01 10, 12 01 01, 15 01 04, 16 01 17, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11, 19 10 01 e 19 12 02 costituenti il GRUPPO 4 – METALLI;
 - EER 03 03 01, 19 12 07 e 20 02 01 inseriti nel GRUPPO 5 –LEGNO;
 - EER 03 03 08 inserito nel GRUPPO 6 – CARTA;
 - EER 15 01 07, 16 01 20, 17 02 02 e 19 12 05 costituenti il GRUPPO 7 – VETRO;
 - EER 15 02 03 e 17 06 04 costituenti il GRUPPO 8 –ISOLANTI;
 - EER 10 12 01, 12 01 17 e 19 12 09 inseriti nel GRUPPO 9 –INERTI;
 - EER 10 13 14, 16 11 04, 16 11 06 e 19 01 02 inseriti nel GRUPPO 12 – REFRATTARI – CARTONGESSO;
- l'inserimento di nuove operazioni di recupero, in particolare:
- R12 e R5, oltre alle operazioni R10 e R13 attualmente previste per i codici EER confluiti nel GRUPPO 1 – RIFIUTI LAPIDEI;
 - R12, oltre alle operazioni R10 e R13 attualmente previste per i codici EER confluiti nel GRUPPO 2 – FANGHI;
 - R12, oltre all'operazione R13 attualmente prevista per i codici EER confluiti nel GRUPPO 3 – PLASTICHE;
 - R13 e R12 per i nuovi codici EER costituenti il GRUPPO 4 – METALLI;
 - R12 e R3, oltre all'operazione R13 attualmente prevista per i codici EER confluiti nel GRUPPO 5 –LEGNO;
 - R12, oltre all'operazione R13 attualmente prevista per i codici EER confluiti nel GRUPPO 6 – CARTA;
 - R13 e R12 per i nuovi codici EER costituenti il GRUPPO 7 – VETRO;
 - R13 e R12 per i nuovi codici EER costituenti il GRUPPO 8 –ISOLANTI;
 - cessazione dell'operazione di recupero R10 ed introduzione dell'operazione R12, oltre alle operazioni R5 e R13 attualmente previste per i codici EER confluiti nel GRUPPO 9 –INERTI;
 - R5, oltre alle operazioni R10 e R13 attualmente previste per i codici EER confluiti nel GRUPPO 10 – TERRE E ROCCE DA SCAVO;
 - R12, oltre alle operazioni R10 e R13 attualmente previste per i codici EER confluiti nel GRUPPO 11 – CENERI;
 - R10 ed introduzione dell'operazione R12, oltre all'operazione R13 attualmente prevista per i codici EER confluiti nel GRUPPO 12 – REFRATTARI – CARTONGESSO;
- la riorganizzazione delle aree operative e dei flussi di lavorazione;
- la realizzazione di un manufatto ad uso capannone prefabbricato destinato:
- al ricovero e alla manutenzione degli automezzi e delle attrezzature;
 - allo svolgimento delle operazioni di recupero R12 finalizzate alla separazione della componente metallica da rifiuti costituiti da cartongesso e materiali isolanti;
- la realizzazione di una piattaforma coperta, mediante tensostruttura, per il deposito temporaneo di rifiuti;
- l'utilizzo del vaglio mobile, già impiegato per il trattamento degli inerti, anche per il trattamento delle terre e rocce da scavo.

TENUTO CONTO che la proposta progettuale, benché riguardi un opificio già preesistente e autorizzato, comporta:

- un aumento della potenzialità complessiva di trattamento di 169.000 t/a;
- un incremento di 245.000 t/a relativamente alle operazioni di recupero che risulta significativamente superiore alla soglia di 10 t/g individuata al punto 7, lettera z.b), dell'Allegato IV alla Parte II del D.lgs. n. 152/06;
- un incremento della capacità massima istantanea di stoccaggio;
- l'introduzione di nuove tipologie di rifiuti (quali metalli, vetro e isolanti) attualmente non gestiti;

Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)

D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021

- modifiche del ciclo di recupero dei rifiuti in conseguenza dell'introduzione di nuove operazioni di recupero;
- un incremento del traffico indotto dall'attività esercita dal proponente sia in entrata al sito impiantistico (determinato dall'aumento dei rifiuti ingressati) che in uscita dallo stesso (in virtù della conseguenziale maggiore produzione di materiale trattato), nonché una maggiore movimentazione dei materiali nelle fasi di stoccaggio e lavorazione con potenziali impatti in termini di emissioni sonore e di emissioni diffuse in atmosfera.

CONSIDERATA la presenza di ricettori (civili abitazioni) poste a circa 300 metri dal centro del sito impiantistico in argomento, che possono risentire degli effetti della modifica in argomento.

ANALIZZATA E VALUTATA, in base all'esame istruttorio degli elementi conoscitivi forniti dal Proponente in sede di istanza, l'eventuale sussistenza di possibili "*notevoli ripercussioni negative sull'ambiente*", ovvero di possibili "*impatti ambientali significativi e negativi*", conseguenti alla realizzazione della modifica progettuale in esame, proposta dalla Soc. **CONSORZIO RECUPERI S.r.l.**

RITIENE CHE LA MODIFICA IN ARGOMENTO POSSA COMPORTARE NOTEVOLI RIPERCUSSIONI NEGATIVE SULL'AMBIENTE E DI CONSEGUENZA, DEBBA ESSERE SOTTOPOSTA A PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA.

Il presente Parere Unitario, formulato in conformità a quanto stabilito con D.G.R. 1270/2020, viene letto in sede di riunione e avuto l'assenso sui contenuti da parte dei partecipanti è approvato dalla commissione e sottoscritto digitalmente dal Presidente della Commissione CTR-VA.

Per il Presidente della Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali

(CTR-VA)

Ing. Michele Cenci