

Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)

D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021

VALUTAZIONE PRELIMINARE - ART. 6, COMMI 9 E 9-BIS, D.LGS. 152/2006

Modifica del progetto di coltivazione della cava di Pontenaia a Todi di proprietà della ditta Toppetti 2 S.p.A. – Variante n. 4 Generale e di regimazione delle acque meteoriche, nel Comune di Todi (PG)

PROPONENTE: Soc. TOPPETTI 2 S.p.A. (cod prat. 16-103-2026)

**PARERE UNITARIO AI SENSI DELL'ALLEGATO 1, ART. 4, COMMA 1
DELLA D.G.R. n. 1270 del 23/12/2020**

La Commissione, costituita da:

- Ing. Cinzia Tosti, per la componente: AGENTI FISICI, MONITORAGGIO ACQUE, ARIA E CLIMA;
- Dott. Andrea Motti per la componente: RISCHIO IDROGEOLOGICO, DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA;
- Ing. Loredana Natazzi per la componente: RISCHIO IDRAULICO, DIFESA E GESTIONE IDRAULICA;
- Dott.sa Caterina Torcasio, per la componente: TUTELA E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI e SOTTERRANEE;
- Arch. Roberta Panella, per la componente TUTELA DEL PAESAGGIO, BENI STORICO-CULTURALI, ARCHEOLOGICI E PAESAGGISTICI;
- Ing. Simone Padella, per il settore: RISORSE MINERARIE.

Riunitasi in data 10/07/2026

VISTA l'istanza e gli "*elementi informativi*" forniti dal Proponente mediante la "*lista di controllo*" per la valutazione preliminare, predisposta conformemente al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.

VISTA la documentazione e gli elaborati grafici allegati alla lista di controllo.

CONSIDERATI: la tipologia progettuale, le finalità e le motivazioni della proposta progettuale, la localizzazione e le caratteristiche del progetto, le interferenze del progetto sia con aree sensibili e/o vincolate che con il contesto ambientale e territoriale interessato nonché gli elementi informativi forniti.

ATTESO che il progetto di modifica in argomento prevede:

- l'accumulo del materiale di scarto proveniente dalla cava (cacumine di Monte Valliano);
 - una diversa regimazione delle acque meteoriche capace di seguire le modifiche della morfologia della cava in ragione dell'evoluzione della coltivazione,
- in ragione dei cambiamenti morfologici derivanti dall'evoluzione di coltivazione della cava e dalla necessità di accantonare il materiale non idoneo alla produzione dei laterizi.

CONSIDERATO che per quanto riguarda la modifica del sistema di regimazione delle acque meteoriche è prevista la variazione delle dimensioni:

- delle vasche di presedimentazione (riduzione delle dimensioni della vasca nord "D" di e aumento delle dimensioni della vasca ovest "C1") finalizzata al dimensionamento delle stesse proporzionalmente ai versanti di cava ad esse affluenti;
- dei fossi di raccolta e scolo delle acque meteoriche.

Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)**D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021**

CONSIDERATO altresì che per quanto riguarda la modifica degli accumuli dei materiali di scarto prevede:

- l'incremento dimensionale (150.000 m³) dell'accumulo (per complessivi 350.000 m³) già previsto nell'area nord, in adiacenza alla vasca "D" di presedimentazione nord;
- la sistemazione dell'area adiacente la vasca "D" di presedimentazione nord con il riporto di 40.000 m³ di materiale di scarto;
- la realizzazione di un accumulo (per complessivi 50.000 m³) nell'area a sud, in prossimità delle vasche "B" e "C".

ANALIZZATA E VALUTATA, in base all'esame istruttorio degli elementi conoscitivi forniti dal Proponente in sede di istanza, l'eventuale sussistenza di possibili "*notevoli ripercussioni negative sull'ambiente*", ovvero di possibili "*impatti ambientali significativi e negativi*", conseguenti alla realizzazione della modifica progettuale in esame, proposta dalla Soc. **TOPPETTI 2 S.p.A.**

CONSIDERATO che la documentazione presentata dal Proponente non consente una compiuta valutazione del progetto, e di conseguenza non risulta possibile escludere la presenza di ulteriori impatti negativi relativamente alle componenti ambientali potenzialmente interessate, rispetto al progetto già sottoposto a procedimento di VIA (D.D. Regione Umbria n. 8043 del 09/11/2011), né di determinare la coerenza della modifica progettuale proposta con le normative vigenti in materia di attività estrattive,

RITIENE CHE LA MODIFICA IN ARGOMENTO POSSA COMPORTARE NOTEVOLI RIPERCUSSIONI NEGATIVE SULL'AMBIENTE E DI CONSEGUENZA, DEBBA ESSERE SOTTOPOSTA A PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA.

Il presente Parere Unitario, formulato in conformità a quanto stabilito con D.G.R. 1270/2020, viene letto in sede di riunione e avuto l'assenso sui contenuti da parte dei partecipanti è approvato dalla commissione e sottoscritto digitalmente dal Presidente della Commissione CTR-VA.

Per il Presidente della Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali
(CTR-VA)

Ing. Michele Cenci