



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO

Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 11520 DEL 14/11/2019

OGGETTO: D.Lgs.152/2006, Art. 29, comma 3 D.Lgs. 152/2006. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. (EX POST) relativo a: “Impianto idroelettrico sul fiume Tevere in Loc. Ponte San Giovanni– Comune di Perugia”. Proponente: Società Nodessi Srl. (Cod. pratica: 1-107-2019).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2011.
Vista la direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/04/2014.
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Visto il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.104.
Visto il Decreto del Ministero dell’ambiente 30/03/2015.
Vista la Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 12.
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1155 del 09 ottobre 2017.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 64 del 08 gennaio 2018.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 582 del 06 maggio 2019.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 11081 del 05/11/2019.

Vista l'istanza presentata in data 06/06/2019, acquisita agli atti regionali al prot. n. 0111334 del 06/06/2019, con la quale il Soggetto Proponente, Sig. Thomas Gostner, in qualità di legale rappresentante della Società Nodessi Srl, ha richiesto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, di sottoporre l'intervento in argomento a procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA (EX POST), in quanto ricompreso nelle tipologie elencate nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006:

- al punto 2, lettera h), denominata: *“impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kw”*;
- al punto 7, lett. d) denominata: *“derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo”*.

Vista la documentazione e gli elaborati in formato elettronico allegati all'istanza.

Tenuto conto che nell'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA (EX POST) il Proponente ha chiesto esplicitamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, lett. o-ter) e dell'art. 19, comma 8 del D.Lgs. 152/2006, che il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA (EX POST), nel caso di esito negativo (non assoggettamento a Via), contenga le *“condizioni ambientali”* necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente formulate dai soggetti competenti in sede di procedimento.

Attesa l'avvenuta pubblicazione della documentazione (Studio preliminare ambientale e documentazione a corredo) nel sito web delle Valutazioni ambientali.

Considerato che il Servizio Valutazioni Ambientali, ai sensi dell'art. 19, del D.Lgs. 152/2006, ha provveduto a comunicare per via telematica l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web:

- in data 21/06/2019, con nota PEC n. 0119253 a tutte le Amministrazioni e a tutti gli Enti territoriali potenzialmente interessati;
- in data 21/06/2019, con nota PEC n. 00119254, ai Soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria regionale.

Richiamati integralmente i contenuti della nota PEC n. 00119254 del 21/06/2019, con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali sviluppo e sostenibilità ambientale, ha comunicato l'avvio del procedimento di che trattasi in quanto procedibile.

Atteso che nei 45 giorni utili non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Vista la nota del Servizio Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici, PEC 0140819-2019 del 19/07/2019 con la quale in ordine alla possibile interferenza dell'intervento con il SIC IT 5210025 – *Ansa degli Ornari*, ha rappresentato che: *“per quanto attiene alla richiesta di Valutazione di incidenza Ambientale, per interventi in sanatoria (valutazione ex-post), si fa presente l'impossibilità del rilascio di un parere, non essendo ciò consentito in base a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE “Habitat”*.

Considerato che in data 08/08/2019, con nota PEC n. 0153291 il Servizio Valutazioni Ambientali ha invitato i Soggetti coinvolti nell'istruttoria regionale a formulare, per i profili di rispettiva competenza, eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni in ordine alla documentazione presentata dal Proponente.

Viste le richieste di chiarimenti/integrazioni pervenute da parte di ARPA Umbria e del Servizio Urbanistica.

Atteso che il Servizio Valutazioni Ambientali in data 02/09/2019 con nota PEC n. 0162581 ha provveduto pertanto ad inoltrare al Proponente, in un'unica soluzione, specifica richiesta di integrazioni ai sensi di quanto disposto dal comma 6, dell'art. 19, del D.Lgs. n. 152/2006.

Tenuto conto che il Proponente in data 15/10/2019 con nota Prot n. 10115 (in atti con PEC n. 0192117 del 17/10/2019), ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e che la stessa è stata prontamente pubblicata nel sito web regionale.

Considerato che il Servizio Valutazioni ambientali con PEC n. 0197867 del 24/10/2019 ha provveduto:

- a) a convocare la Conferenza Istruttoria per il giorno 05/11/2019;
- b) a richiedere ai Soggetti invitati di formulare i pareri motivati di rispettiva competenza specificando che gli stessi avrebbero dovuto:
 - essere formulati in relazione ai pertinenti criteri elencati nell'Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs.152/2006;
 - esplicitare, qualora il progetto fosse stato ritenuto non suscettibile di produrre potenziali impatti ambientali significativi e negativi, i motivi principali alla base della valutazione effettuata, dettando le eventuali "condizioni ambientali" necessarie per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi;
 - esplicitare, qualora il progetto fosse stato ritenuto suscettibile di determinare potenziali impatti ambientali significativi e negativi, i motivi principali alla base della valutazione effettuata.

Considerato altresì che con la medesima nota veniva precisato che, qualora i soggetti convocati o taluni di essi non avessero partecipato ai lavori della Conferenza Istruttoria ovvero non avessero reso il parere di competenza entro il termine concesso, il Servizio Valutazioni Ambientali sarebbe stato legittimato a considerare la mancata espressione quale valutazione di insussistenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi determinati dal progetto.

Atteso che la Conferenza Istruttoria si è tenuta il giorno 05/11/2019.

Viste le risultanze della Conferenza Istruttoria.

Visti i pareri acquisiti, espressi da:

- Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche PEC 0202035 del 30/10/2019;
- Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica PEC 0204975 del 04/11/2019;
- Servizio Urbanistica PEC 0202439 del 30/10/2019;
- ARPA Umbria prot. n. 0205732 del 05/11/2019;
- ASL1 PEC 0201745 del 30/10/2019.

Preso atto che tutti i pareri acquisiti, formulati sulla base dei criteri elencati nell'Allegato V alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, hanno evidenziato che l'intervento relativo a: *"Impianto idroelettrico sul fiume Tevere in Loc. Ponte San Giovanni- Comune di Perugia"*, non determina impatti ambientali significativi e negativi e hanno dettato, per i profili di rispettiva competenza, le "condizioni ambientali" necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Considerato che il Servizio Valutazioni Ambientali ha analizzato i contenuti delle condizioni ambientali sopra indicate, riportandole in forma organica nel "Quadro prescrittivo ambientale" di cui all'Allegato A al presente provvedimento.

Ritenuto che in considerazione della nota del Servizio Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici, PEC 0140819-2019 del 19/07/2019, il presente procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA (ex Post) non tiene conto dei potenziali impatti sul Sito Natura 2000 sopra richiamato, rinviando nello specifico alle disposizioni normative vigenti in materia.

Atteso che tutta la documentazione afferente al procedimento in oggetto, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri sono stati pubblicati nel sito web delle Valutazioni ambientali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. **Di ritenere**, tenuto conto dei pareri pervenuti, formulati sulla base dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda al D.Lgs. 152/2006, nonché delle risultanze della Conferenza Istruttoria, che l'intervento in epigrafe non determina impatti negativi e significativi sull'ambiente.
2. **Di stabilire che** il presente procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA (ex Post), non tiene conto dei potenziali impatti sul Sito Natura 2000: SIC IT 5210025 – *Ansa degli Ornari*, rinviando nello specifico alle disposizioni normative vigenti in materia.
3. **Di approvare** l'“Allegato A - Quadro prescrittivo ambientale”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante in forma organica le “condizioni ambientali” necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
4. **Di disporre** conseguentemente, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006, l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dell'intervento: “*Impianto idroelettrico sul fiume Tevere in Loc. Ponte San Giovanni– Comune di Perugia*”, nel Comune di Perugia (PG), subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate nell'Allegato A – Quadro prescrittivo ambientale.
5. **Di disporre** che il Proponente è tenuto a ottemperare, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni ambientali contenute nel Quadro prescrittivo ambientale.
6. **Di stabilire** che, ai fini della verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il Proponente, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. 582 del 06/05/2019, dovrà presentare ad ARPA Umbria - Ispezione Controllo e Valutazione, in qualità di Autorità di Vigilanza e Controllo (A.V.C.), specifica Istanza di verifica di ottemperanza, formulata sulla base del format specifico adottato con D.D. n. 11081 del 05/11/2019 (*pubblicato nella sezione “modulistica” del sito web delle Valutazioni ambientali*) e predisposta secondo le modalità segnatamente stabilite al Paragrafo 4, Allegato A, della predetta D.G.R., dandone contestuale comunicazione anche al Servizio Valutazioni Ambientali.
7. **Di disporre** che Arpa Umbria al termine dell'attività di verifica dell'ottemperanza dovrà comunicare al Servizio Valutazioni Ambientali gli esiti della suddetta verifica ai fini dei successivi adempimenti, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. 582/2019.
8. **Di stabilire** che sono fatte comunque salve tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per l'esercizio dell'intervento.
9. **Di disporre** che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente nel sito web della Giunta regionale.
10. **Di disporre** che dell'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento venga data comunicazione:
 - al Sig. Thomas Gostner, in qualità di legale rappresentante della Società Nodessi Srl, con sede legale nel comune di Bolzano, Piazza del Grano, 3 Bolzano (BZ);
 - a tutti i Soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria regionale;
 - al Comune di Perugia.
11. **Di dare atto** che la documentazione relativa al presente procedimento, è conservata presso l'Archivio regionale - Servizio Reingegnerizzazione dei processi dell'Amministrazione regionale e delle Autonomie locali. Logistica e flussi documentali
12. **Di dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 14/11/2019

L'Istruttore
- Carmen Fernandez

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 14/11/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile

- Fabrizio Piergiovanni

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 14/11/2019

Il Dirigente
- Sandro Costantini

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2